

의약품부작용보고요약(전북대학교병원 지역의약품 안전센터 평가)

번호	발현일	병록번호	환자성명	나이	제품명	약품분류	증상	보고자	인과성평가결과	중등도
1	20190610	18319	이*옥	60	안티피라정(acetaminophen 0.325g tramadol hydrochloride 37.5mg)	해열·진통·소염제	어지러움, 구토	약사	가능함	중등증
2	20190710	76873	양*숙	74	마이폴캡슐(codeine phosphate 10mg ibuprofen 0.2g paracetamol 0.25g)	아편알카로이드계 제제	구토	약사	가능함	중등증
3	20190715	259753	김*아	41	울트라셋정(acetaminophen 0.325g tramadol hydrochloride 37.5mg)	해열·진통·소염제	어지러움, 구토	약사	가능함	중등증
4	20190715	58203	장*남	42	조인스정200밀리그램(위령선, 팔루근, 하고 초 30% ethanol ext. 0.2g)	해열·진통·소염제	수면장애	약사	가능함	중등증
5	20190717	158619	박*봉	64	란스탑캡슐30밀리그램(lansoprazole 30mg)	소화성궤양용제	두드러기	약사	가능함	중등증
6	20190725	155208	이*옥	49	아스헥솔주300(iohexol)	X 선 조영제	피부발진	간호사	상당히확실함	중등증
7	20190801	303497	변*자	48	프리폴-엠시티주(propofol 0.12g(10mg/mL))	전신마취제	피부발진	의사	가능함	중등증

소식/공지

인플루엔자 바이러스 치료제 안전사용 리플릿 배포 안내

작성자	이경옥	작성일	2019-11-04	조회수	44
-----	-----	-----	------------	-----	----

Download : 인플루엔자 바이러스 치료제 안전사용 길라잡이 리플릿.pdf (5 M) 다운로드 : 16 회

1. 관련근거 : 식품의약품안전처 의약품안전평가과-6727(2019.10.23.)
2. 식품의약품안전처는 독감치료제 안전 사용 정보를 제공하기 위해 '인플루엔자 바이러스 치료제 안전사용 길라잡이' 리플릿을 제작하여 알려진 바, 다음과 같이 안내합니다.

내려받는 곳

- 식품의약품안전처 홈페이지 (www.mfds.go.kr) 법령/자료 > 홍보물자료 > 일반홍보물
- 한국의약품안전관리원 홈페이지 (www.drugsafe.or.kr) 의약품안전교육 > 교육자료실

붙임 : 리플릿 1부. 끝.

** 필요한 부서는 약제과에 요청하시기 바랍니다. (문의 원내번호 1201번 약제과장)

이것이 궁금해요!

Q 인플루엔자 바이러스 치료제는 어떻게 복용하나요?
A 인플루엔자 바이러스는 감염 후 72시간 내에 증식이 일어나므로, 바이러스의 증식을 억제하기 위해 초기 증상 발현 또는 감염자와 접촉한지 48시간 내에 약을 복용해야 합니다.

Q 인플루엔자 바이러스 치료제를 백신 대신 사용할 수 있나요?
A 인플루엔자 감염 예방의 일차요법은 백신요법입니다. 백신 대신 사용할 수 없습니다. 다만, 그 해에 유행되는 균주에 대한 예방효과를 기대할 수 없거나 백신접종을 하지 못하는 경우에 한하여 고려할 수 있습니다.

Q 인플루엔자 바이러스 치료제를 해열진통제(아세트프로펜, 아세트아미노펜, 아스피린)와 함께 복용해도 될까요?
A 인플루엔자 바이러스 치료제의 효과에 영향을 미치지 않으므로 함께 복용할 수 있습니다.

Q 인플루엔자 바이러스 치료제를 임신부나 수유부도 투여 받을 수 있나요?

A 임신부, 수유부 모두 의사와 상의할 것을 권장합니다. 치료상의 유익성이 모체와 태아의 잠재적인 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여를 고려해야 합니다.



의약품 부작용이 발생하면?

의약품을 복용한 후 부작용이 의심되면 의사 또는 약사와 상담한 후 한국의약품안전관리원으로 보고해주세요. 국민 여러분의 보고자료는 부작용 예방대책을 마련하는 밑거름이 됩니다.



의약품 부작용 보고 방법은?

- ☎ 1644-6223(팩스 02-2172-6702)
- 🌐 홈페이지 : <http://www.drugsafe.or.kr>
- ✉ 이메일 : kids_qna@drugsafe.or.kr
- 📍 (14051) 경기도 안양시 동안구 부림로 169번길 30 5층 한국의약품안전관리원

※ 보호자가 대신하여 보고할 수 있습니다.

**의약품 부작용
보고 및 피해구제 무료상담
☎ 1644-6223**

정형제

변태작용 식약처


인플루엔자 바이러스 치료제

안전사용 길라잡이



의약품안전관리원

인플루엔자 바이러스 치료제에는 어떤 약들이 있나요?



소아, 청소년의 경우 주의해야 할 사항이 있나요?



먹는약으로 오셀타미비르 성분 제제가 있습니다.

☑ 치료 및 예방

생후 2주 이상 신생아(수태 후 36주 미만 제외), 소아, 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료 1세 이상의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 예방

흡입하는 약으로 자나미비르 성분 제제가 있습니다.

☑ 치료 및 예방

7세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료 및 예방

☞ 예방의 일차요법은 백신요법입니다. 독감 치료제는 백신 대신 사용할 수 없습니다

주사제로 페라미비르 성분 제제가 있습니다.

☑ 치료

2세 이상 소아 및 성인의 인플루엔자 A 및 B 바이러스 감염증의 치료

오셀타미비르(먹는 약)와 자나미비르(흡입하는 약)는 치료를 위해서는 1일 2회 5일간 투여하고, 예방을 위해서는 1일 1회 10일간 투여 합니다. 임의로 중단하지 말고 처방일수만큼 계속 투여합니다. 페라미비르(주사)는 치료를 위해서만, 단회 투여합니다.




소아, 청소년의 경우

이 약을 투여중인 인플루엔자 환자들 중 주로 소아·청소년 환자에서 경련과 섬망(성한 과다 행동과 생생한 환각, 초조함, 떨림 등이 자주 나타나는 상태)과 같은 신경정신계 이상반응이 나타날 수 있으며, 추락 등 사고에 이른 사례가 보고되었습니다.

그러나 이 약 투여로 인한 것인지는 알려져 있지 않고 이 약을 투여하지 않았던 환자에서도 유사한 증상이 나타날 수 있습니다.



성명



추락

따라서, 보호자는 치료제 투여와 관계없이 인플루엔자 환자를 ① 적어도 2일간 혼자 있지 않도록 함께 하고 ② 창문과 베란다, 현관문 등을 꼭 잠그며 ③ 이상행동이 나타나는지 면밀히 관찰해야 합니다.



* 환자와 함께 있어 주세요 *

소식/공지

의약정보(2019. 9. Vol 14. No 2)					
작성자	이경옥	작성일	2019-09-17	조회수	48

Download : 뉴스레터(의약정보2019-9).xls (412 Kb) 다운 : 18 회

2019년 9월 의약정보입니다. (첨부파일)

- 1. 신약소개(케이캡정 50밀리그램(테고프라잔))
- 2. 의약정보(DUR 노인주의 의약품~건강보험심사평가원)
- 3. 안전성.보험정보
- 4. 약제과소식

문의 원내번호 1201번(약제과장)

의 약 정 보

DUR 노인주의 의약품

성분명	원형제형명	임상적중요성
amitriptyline hydrochloride	명인아미트리프틸린염산염정10밀리그램_(10mg/1정)	노인에게 삼환계 항우울제 사용은 기립성 저혈압, 비틀거림, 항콜린 작용에 의한 구갈, 배뇨곤란, 변비, 안내압상승 등이 나타나기 쉬우므로 소량으로 신중투여
imipramine hydrochloride	명인이미프라민염산염정_(25mg/1정)	
nortryptiline hydrochloride (as nortryptiline)	센시발정10밀리그램(염산노르트립틸린)_(11.4mg/1정)	
	센시발정25밀리그램(염산노르트립틸린)_(28.5mg/1정)	
chlordiazepoxide hydrochloride	리버티정10밀리그램(클로르디아제폭시드염산염)_(10mg/1정)-원	노인에게 장기지속형 벤조다이아제핀 사용은 운동실조, 과진정 등이 나타나기 쉬우므로 소량부터 신중투여
clonazepam	리보트릴정(클로나제팜)_(0.5mg/1정)	
diazepam	대원디아제팜주사액(수출명:데팜주사액(디아제팜))_(10mg/2mL)	
	명인디아제팜정2밀리그램_(2mg/1정)	
flunitrazepam	라제팜정(플루니트라제팜)_(1mg/1정)	
haloperidol	페리돌정1.5밀리그램(할로페리돌)_(1.5mg/1정)	추체외로증상, 항콜린성 부작용 등이 나타나기 쉬우므로 신중 투여
	페리돌정3밀리그램(할로페리돌)_(3mg/1정)	
	페리돌주(할로페리돌)_(5mg/1mL)	
levomepromazine maleate (as levomepromazine)	티세르신정50밀리그램(레보메프로마진말레산염)_(67.7mg/1정)	
amoxapine		노인에게 삼환계 항우울제 사용은 기립성 저혈압, 비틀거림, 항콜린 작용에 의한 구갈, 배뇨곤란, 변비, 안내압상승 등이 나타나기 쉬우므로 소량으로 신중투여
clomipramine hydrochloride		
chlordiazepoxide		노인에게 장기지속형 벤조다이아제핀 사용은 운동실조, 과진정 등이 나타나기 쉬우므로 소량부터 신중투여
clobazam		
ethyl loflazepate		
flurazepam hydrochloride		
chlorpromazine hydrochloride		추체외로증상, 항콜린성 부작용 등이 나타나기 쉬우므로 신중 투여
perphenazine		
pimozide		
mexazolam		고령자 1일 최대투여량: 1.5mg, 노인에게 장기지속형 벤조다이아제핀 사용은 운동실조, 과진정 등이 나타나기 쉬우므로 소량부터 신중투여

소식/공지

노인주의 의약품

작성자	이경옥	작성일	2019-09-09	조회수	35
-----	-----	-----	------------	-----	----

Download : 노인주의.pdf (714 Kb) 다운 : 19 회

- 노인 부적절 및 주의 약물 목록

- 노인에서 질병에 따라 주의가 필요한 약물

전북대학교병원 약제부.지역의약품안전센터에서 제공하였습니다.(첨부파일)

* 참고문헌 : 2019 Beers'Criteria (미국), STOPP/START (아일랜드), 노인에 대한 의약품 적정사용 정보집(식품의약품안전처), 2019 노인주의 의약품 및 대체 약물(한국병원약사회 노인분과회)

문의 원내번호 1201번(약제과장)




ver. 2019

최고문헌: 2019 38993, Critical Chain, STOP/START (스톱/스타트) 드림의 미래, 이복남, 정경희, 신광출판사, 2019



Ver. 2014



참고문헌 : 2019 Beers Criteria (미국), STOPP/START (이탈리아), 노년약 대하 의약품 적정사용 정보집 (식품의약품안전처)
2019 노년주의 의약품 및 대체 약품(한국보건의약연구원 노약연구팀)


--	--	--	--	--	--

DUR 효능군 중복점검 사유기재 실시 안내					
작성자	이경옥	작성일	2019-09-09	조회수	25

Download : 효능군 사유기재 실시 안내(190826)_1.hwp (16 Kb) 다운 : 4 회
Download : 20190826_효능군중복점검 사유기재 확대 대상.xlsx (49 Kb) 다운 : 4 회
Download : 의약품안전사용서비스(DUR)_교육교재 19년6월 .pdf (7 M) 다운 : 8 회

- 1. 관련근거 : 건강보험심사평가원 DUR관리부-1710(2019.8.26.)
- 2. 건강보험심사평가원은 식품의약품안전처 공고에 의거한 7개 효능군을 대상으로 처방전간 중복점검을 통해 의약품 안전사용 정보를 제공하고 있습니다.
- 3. 위와 관련, 일부 효능군에 대해 중복 처방·조제 시 사유기재를 실시하던 것을 전체 효능군 대상으로 확대 실시할 계획임을 알려온 바, 다음과 같이 안내합니다.(첨부파일)

- 주요내용
 - (효능군 중복점검 대상) 해열진통소염제(59), 지질저하제(17), 최면진정제(10), 혈압강하작용 의약품(87), 마약류 아편 유사제(15), 정신신경용제(68), 호흡기관용약(74)
 - (점검 방법) 처방전간 점검 ※세부내용 붙임 참조
 - (적용시기) 2019.9.16.(월) 20:00예정
- 붙임 : 효능군 사유기재 실시 안내 1부. 끝.
- 문의 원내번호 1201번(약제과장)



식품의약품안전처



한국식품안전관리원

수첩사용법



- ✎ 진료카드, 처방전, 예약증을 보관하세요.
- ✎ 단골 병·의원과 단골약국의 연락처를 기록하세요.
- ✎ 현재 복용 중인 처방약, 일반약, 건강기능식품, 한약 등을 기록하세요.
- ✎ 혈압이나 혈당 등을 스스로 측정해서 남기세요.
(기록이 어려우시면 의사, 약사 등 주변인에게 부탁 하세요.)
- ✎ 병원이나 약국을 이용할 때 수첩을 꼭 보여주세요.
- ✎ 약물 알레르기가 있거나 고혈압, 당뇨병, 심장질환 등 만성질환이 있을 시에는 항상 소지하여 긴급 상황 시 주변의 도움을 받으세요.

의약품 부작용 피해구제 2019년 상반기 접수 및 심의 현황

2019. 7.

I | 의약품 부작용 피해구제 접수 및 심의 현황

□ 접수 및 처리현황('19. 6. 30. 기준)

(단위 : 건)

구 분		합 계	사망일시 보상금	장애일시 보상금	진료비	장례비
2019년 (1.1~6.30)	접 수	74	8	5	53	8
	심의위원회 상정	80	10	2	58	10
	심의 결과	지 급	9	1	54	9
		미지급	7	1	4	1
누 계 ('14.12.19~ '19.6.30)	접 수	424	84	18	246	76
	심의위원회 상정	359	77	14	199	69
	심의 결과	지 급	293	10	173	55
		미지급	66	22	26	14

II 의약품부작용 심의위원회 심의 사례

□ 사망일시보상금 및 장례비

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-A-8 KARP-18-D-8	- 설박탐나트륨+암피실린나트륨 (sulbactam sodium+ampicillin sodium, 주사제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-A-9 KARP-18-D-9	- 이오프로마이드(iopromide, 주사제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-A-10 KARP-18-D-10	- 이반드론산나트륨일수화물 (ibandronate monohydrate, 주사제) - 아세클로페낙(aceclofenac, 정제)	급성신부전, 신중후군	지급	-
KARP-18-A-11 KARP-18-D-11	- 세파클러수화물(cefaclor hydrate, 캡슐제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-A-12 KARP-18-D-12	- 레플루노미드(lefelunomide, 정제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-A-13 KARP-18-D-13	- 메티마졸(methimazole, 정제)	호중구 감소증	지급	-
KARP-18-A-14 KARP-18-D-14	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-A-15 KARP-18-D-15	- 디클로페낙나트륨(diclofenac sodium, 주사제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-A-16 KARP-18-D-16	- 클레리트로마이신(clarithromycin, 정제)	급성간부전	지급	-
KARP-19-A-1 KARP-19-D-1	-	-	미지급	의약품부작용- 피해사실 간 인과관계 불인정

□ 장애일시보상금

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-B-4	- 케토롤락트로메타민염(ketorolac tromethamine, 주사제)	아나필락시스 쇼크로 인한 사지마비의 장애	지급	
KARP-19-B-2	-	-	미지급	장애등급 변동 없음

□ 진료비

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-C-48	- 아세트아미노펜+슈도에페드린 염산염+클로르페니라민말레산염 (acetaminophen+pseudoephedrine hydrochloride+chlorpheniramine maleate, 정제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-
KARP-18-C-51	- 리팜피신+이소니아지드+피라진 아마이드+에탐부톨염산염 (rifampicin+isoniazid+pyrazinamide+ethambutol hydrochloride, 정제)	약물발진	지급	-
KARP-18-C-52	- 세파제돈나트륨(cefazedone sodium, 주사제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-53	- 에스트라디올발레레이트+디에노 게스트(estradiol valerate+ dienogest, 정제) - 드로스피레논+에티닐에스트라디올 (drospirenone+ethyl estradiol, 정제)	폐색전증	지급	-
KARP-18-C-54	- 메페남산(mefenamic acid, 정제)	수포성 다형홍반	지급	-
KARP-18-C-55	- 리라글루티드(liraglutide, 주사제)	급성 췌장염	지급	-
KARP-18-C-56	-	-	미지급	지급제한 사유에 해당
KARP-18-C-57	- 정제폐렴구균폴리사카라이드 (pneumococcal 13 valent conjugate vaccine, 주사제)	연조직염	지급	-

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-C-58	- 프라수그렐염산염(prasugrel hydrochloride, 정제) - 피타바스타틴칼슘(pitavastatin calcium, 정제) - 테오브로민(theobromine, 캡슐제)	약물발진	지급	-
KARP-18-C-59	- 프레가발린(pregabalin, 캡슐제) - 세프테졸나트륨(cefteazole sodium, 주사제)	스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-60	- 이오헥솔(iohexol, 주사제)	약물발진, 약물열	지급	-
KARP-18-C-61	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-63	- 이반드론산나트륨일수화물(ibandronate monohydrate, 주사제) - 아세클로페낙(aceclofenac, 정제)	급성신부전, 신증후군	지급	-
KARP-18-C-64	- 카르바마제핀(carbamazepine, 정제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-
KARP-18-C-65	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-
KARP-18-C-66	- 케톨락트로메타민염(ketorolac tromethamine, 주사제)	아나필락시스 쇼크로 인한 사지마비의 장애	지급	-
KARP-18-C-67	- 록소프로펜나트륨수화물(loxoprofen sodium hydrate, 정제) - 이트라코나졸고체분산제(itraconazole, 정제)	약물발진	지급	-
KARP-18-C-68	- 로쿠로늄브롬화물(rocuronium bromide, 주사제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-C-69	- 트라마돌염산염(tramadol hydrochloride, 주사제)	섬망	지급	-
KARP-18-C-70	- 설파살라진(sulfasalazine, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-71	- 레보플록사신(levofloxacin, 정제) - 록소프로펜나트륨수화물(loxoprofen sodium hydrate, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-72	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	드레스 증후군	지급	-

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-C-73	- 세파클러수화물(cefaclor hydrate, 캡슐제) - 나프록센나트륨(naproxen sodium, 정제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-C-74	- 에탐부톨염산염(ethambutol hydrochloride, 정제) - 이소니아지드(isoniazid, 정제) - 리팜피신(rifampicin, 정제) - 피라진아미드(pyrazinamide, 정제)	드레스 증후군, 독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-75	- 레비티라세탐(levetiracetam, 정제) - 레비티라세탐(levetiracetam, 주사제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-77	- 덱시부프로펜(dexibuprofen, 캡슐제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-C-78	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-79	-	-	미지급	의약품-부작용- 피해사실 간 인과관계 불인정
KARP-18-C-80	- 토르세미드(torsemide, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-81	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제) - 리팜피신+이소니아지드+피라진아미드+에탐부톨염산염(rifampicin+isoniazid+pyrazinamide+ethambutol hydrochloride, 정제) - 리팜피신+이소니아지드(rifampicin+isoniazid, 정제) - 에탐부톨염산염(ethambutol hydrochloride, 정제)	드레스 증후군, 독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-82	- 히드로퀴논(hydroquinone, 크림제)	접촉성 피부염	지급	-
KARP-18-C-83	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-84	- 카르바마제핀(carbamazepine, 정제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-C-85	- 리팜피신+이소니아지드+피라진 아미드+에탐부톨염산염 (rifampicin+isoniazid+pyrazinamide +ethambutol hydrochloride, 정제) - 메로페넴삼수화물(meropenem trihydrate, 주사제) - 페복소스타트(febuxostat, 정제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-
KARP-18-C-86	- 레비티라세탐(levetiracetam, 주사제) - 레비티라세탐(levetiracetam, 액제) - 페노바르비탈(phenobarbital, 정제) - 페노바르비탈 나트륨(phenobarbital sodium, 액제) - 펜토바르비탈나트륨(pentobarbital sodium, 주사제) - 클로바잠(clobazam, 정제) - 카르바마제핀(carbamazepine, 정제(3품목)) - 피페라실린나트륨+타조박탐나트륨 (piperacillin sodium+ tazobactam sodium, 주사제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-87	- 제미플록사신메실산염(gemifloxacin mesylate, 정제)	약물발진	지급	-
KARP-18-C-88	- 레플루노미드(eflunomide, 정제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-89	- 메티마졸(methimazole, 정제)	호중구 감소증	지급	-
KARP-18-C-90	-	-	미지급	지급제한 사유에 해당
KARP-18-C-91	- 데프라자코르트(deflazacort, 정제) - 아스피린장용과립(aspirin enteric coated, 캡슐제) - 무수아토르바스타틴칼슘 (atorvastatin calcium trihydrate, 정제) - 라니티딘염산염(ranitidine hydrochloride, 정제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-92	- 설프랄리염산염(sertraline hydrochloride, 정제) - 아리피프라졸(aripiprazole, 정제) - 트라조돈염산염(trazodone hydrochloride, 캡슐제)	약성신경이완 증후군에 의한 사지마비의 장애	지급	-

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-18-C-93	- 라모트리진(lamotrigine, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-94	- 독시사이클린수화물(doxycycline hydrate, 정제)	다형 홍반	지급	-
KARP-18-C-95	- 트라마돌염산염+아세트아미노펜 (tramadol hydrochloride+ acetaminophen, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-96	- 조니사미드(zonisamide, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-97	- 시프로플록사신염산염수화물 (ciprofloxacin hydrochloride hydrate, 정제)	독성표피괴사용해	지급	-
KARP-18-C-98	-	-	미지급	지급제한 사유에 해당
KARP-18-C-99	- 설파살라진(sulfasalazine, 정제) - 세레콕시브(celecoxib, 캡슐제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-18-C-100	- 디클로페낙나트륨(diclofenac sodium, 주사제)	아나필락시스 쇼크	지급	-
KARP-18-C-101	- 정제폐렴구균폴리사카라이드 (pneumococcal 13 valent conjugate vaccine, 주사제)	연조직염	지급	-
KARP-18-C-102	- 클라리트로마이신(clarithromycin, 정제)	급성간부전	지급	-
KARP-18-C-103	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제)	드레스 증후군	지급	-
KARP-19-C-1	- 세파클러수화물(cefaclor hydrate, 캡슐제) - 덱시부프로펜(dexibuprofen, 정제) - 이토프리드염산염(itopride hydrochloride, 정제)	약물발진	지급	-
KARP-19-C-2	- 알로푸리놀(allopurinol, 정제(2품목))	드레스 증후군에 의한 신장의 장애	지급	-

접수번호	의심 의약품(성분명)	의심 부작용명	급여 지급여부	비고
KARP-19-C-3	- 세푸록심악세틸(cefuroxime axetil, 정제) - 옥소프로펜 나트륨(oxoprofen sodium, 정제)	스티븐스-존슨 증후군으로 인한 양안원부기능부전에 의한 시력장애	지급	-
KARP-19-C-4	- 프레가발린(pregabalin, 캡슐제) - 세프트리악손나트륨수화물(ceftriaxone sodium hydrate, 주사제) - 리바록사반(rivaroxaban, 정제) - 반코마이신염산염(vancomycin hydrochloride, 주사제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-
KARP-19-C-6	- 카르바마제핀(carbamazepine, 정제) - 발프로산나트륨(sodium valproate, 정제)	스티븐스-존슨 증후군	지급	-
KARP-19-C-7	- 카르바마제핀(carbamazepine, 정제)	독성표피괴사용해	지급	-