

# 2025년도 제4차 약사심의위원회 회의록

## 1. 회의개요

① 회의일시 : 2025. 11. 4.(화요일) 16:00~16:50

② 회의장소 : 대회의실(4층)

③ 출석위원 : 재적위원 7명 중 5명 참석

- 위원장 : 김석기

- 위 원 : 장재호, 김기남, 배강민, 문지혜

④ 불참위원 : 김대인, 박연임

⑤ 회의결과

- (제2025 - 17호) 긴급 의약품 3품목 사용 지속

- (제2025 - 18호) 신규 및 대체 의약품 선정 :

9종 11품목 선정(신약 2종 2품목, 제형추가 2종 2품목,  
대체 5종 7품목, 원외처방전용 2종 2품목)

- (제2025 - 19호) 2026년 의약품 입찰 경합품목 추천 :

2025.1.1 ~ 9.20 사용금액(상한가) 상위 130종 231품목,  
1종 1품목 추가

## 2. 논의 결과

### 1 제2025-17호 긴급 의약품(사용 지속 여부)

#### ○ 3품목 사용 지속

| 번호 | 제품명                                                                | 성분명 및 함량                                                                         | 효능효과                                                             | 비고                                                                                                                                                                                                             | 신청과                   | 사용지속 여부(O,X) |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | 테리본피하주사<br>56.5마이크로그램<br>(테리파라타이드<br>아세트산염) <sub>(60.6μg/1병)</sub> | teriparatide<br>acetate 60.6μg<br>(as teriparatide<br>56.5μg)                    | 골절의 위험이 높은 폐경<br>후 여성의 골다공증 치료                                   | 포스테오주(릴리,<br>teriparatide<br>0.6mg/2.4mL/228,451<br>원, 1일 1회 20mcg,<br>대퇴부 또는 복부 피<br>하주사. 최대 24개월<br>투약 가능, 부-과칼슘<br>혈증, 오심, 사지의<br>통증, 두통 및 어지럼<br>증, 알레르기 반응,<br>가슴 통증, 현기증,<br>구역, 구토, 변비, 비<br>정상적인 피로감)代 | 재<br>활<br>의<br>학<br>과 | ○            |
| 2  | 헤파빅주(비형간<br>염사람면역글로불<br>린)0.5밀리리터<br>_(100I.U/0.5mL)               | h u m a n<br>anti-hepatiti<br>s B<br>immunoglobuli<br>n<br>100I.U(200I.U<br>/mL) | HBsAg 양성 혈액 오<br>염 사고 후의 B형 간<br>염 발증의 예방, 신<br>생아의 B형 간염 예<br>방 | 보건소 지원코드 사용                                                                                                                                                                                                    | 산<br>부<br>인<br>과      | ○            |
| 3  | 라디컷주30mg(에<br>다라본) <sub>(30mg/20mL)</sub>                          | edaravone<br>30mg(1.5mg/mL<br>)                                                  | 근위축성 측삭경화<br>증(ALS)에 의한 기능<br>장애의 진행을 늦춤                         | 비급여, 상급종합병<br>원의뢰                                                                                                                                                                                              | 신<br>경<br>과           | ○            |

## **② 제2025 - 18호 신규 및 대체 의약품 선정안(붙임)**

- 12종 14품목 신청  
(현황 표 - 안전성.유효성.경제성.소모부진 등 비교)
  - 신약 3종 3품목
  - 제형추가 4종 4품목
  - 대체약 5종 7품목  
(원외처방전용 4종 4품목)
- 9종 11품목 선정
  - 신약 2종 2품목 (라스피린 사용량 문제로 탈락)
  - 제형추가 2종 2품목  
(베아크라, 나조메손 사유불충분)
  - 대체약 5종 7품목  
(원외처방전용 2종 2품목 )
- 신약신청서 12부

## **③ 제2025 - 19호 2026년 의약품 입찰 경합품목 추천 [붙임]**


- 2025.1.1 ~ 2025.9.20 사용금액(상한가) 상위 130종  
231품목(비급여약, 인공신장관류용제 제외)
- 1종 1품목 추가
- 2026년 의약품 입찰 경합품목 추천서

이상으로 2025년도 제4차 약사심의위원회에 상정된 의안 전부에 대하여 심의를 종료하고 위원장이 폐회를 선언하다.(16:50)

위 약사심의위원회 심의를 명확하게 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 위원장 및 위원이 다음에 기명날인(서명)하다.

2025년 11월 4일

### 전라북도 남원의료원 약사심의위원회

|     |        |       |                                                                                       |
|-----|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 위원장 | 진료부장   | 김 석 기 |   |
| 위 원 | 관리부장   | 김 대 인 | (서명)                                                                                  |
| 위 원 | 간호부장   | 박 연 임 | (서명)                                                                                  |
| 위 원 | 내과장    | 장 재 호 |  |
| 위 원 | 가정의학과장 | 배 강 민 |  |
| 위 원 | 정형외과장  | 김 기 남 |  |
| 위 원 | 약제과장   | 문 지 혜 |  |



## 긴급 의약품(사용 지속 여부)

|            |           |
|------------|-----------|
| 의 안<br>번 호 | 제2025-17호 |
|------------|-----------|

제출년월일 : 2025년 10월 1일

제 출 자 : 진료부장

보 고 자 : 약제과장

### 1. 제안이유

- 의약품 구매선정 지침에 따라 취급하지 않는 긴급 의약품에 대하여 사용 지속 여부를 심의.의결하여 의약품을 적절하게 선정하기 위함이다.

### 2. 긴급 의약품 신청 현황(3품목)

| 번호 | 제품명                                                     | 성분명 및 함량                                                                         | 효능효과                                                                            | 비고                                                                                                                                                                                                             | 신청과                   | 사용지속 여부(O, X) |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | 테리본피하주사<br>56.5마이크로그램<br>(테리파라타이드<br>아세트산염)_(60.6μg/1병) | teriparatide<br>acetate 60.6μg<br>(as teriparatide<br>56.5μg)                    | 골절의 위험이 높은 폐경<br>후 여성의 골다공증 치료<br><br><i>주의<br/>판례에 따라 병용 X<br/>심사기준 확인 필요.</i> | 포스테오주(릴리,<br>teriparatide<br>0.6mg/2.4mL/228,451<br>원, 1일 1회 20mcg,<br>대퇴부 또는 복부 피<br>하주사. 최대 24개월<br>투약 가능, 부-과칼슘<br>혈증, 오심, 사지의<br>통증, 두통 및 어지럼<br>증, 알레르기 반응,<br>가슴 통증, 현기증,<br>구역, 구토, 변비, 비<br>정상적인 피로감)代 | 재<br>활<br>의<br>학<br>과 | ○             |
| 2  | 헤파빅주(비형간<br>염사람면역글로불<br>린)0.5밀리리터<br>_(100I.U/0.5mL)    | h u m a n<br>anti-hepatiti<br>s B<br>immunoglobuli<br>n<br>100I.U(200I.U<br>/mL) | HBsAg 양성 혈액 오<br>염 사고 후의 B형 간<br>염 발증의 예방, 신<br>생아의 B형 간염 예<br>방                | 보건소 지원코드 사용<br><br><i>필요시 병행</i>                                                                                                                                                                               | 산<br>부<br>인<br>과      | ○             |
| 3  | 라디켓주30mg(에<br>다라본)_(30mg/20mL)                          | edaravone<br>30mg(1.5mg/mL<br>)                                                  | 근위축성 측삭경화<br>증(ALS)에 의한 기능<br>장애의 진행을 늦춤                                        | 비급여<br>원의뢰<br><br><i>상급종합병<br/>원</i>                                                                                                                                                                           | 신<br>경<br>과           | ○             |

↓  
신도발에 적용되는  
심사기준의 적용 여부 확인

# 신규 및 대체 의약품

| 번호 | 신청과    | 품명                                                                                | 성분                                                                                                 | 규격 | 단위          | 상한가    | 업소명       | 약효분류                   | 효능효과                                                                                                                                                | 용법·용량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 부작용                                                                                                                                                                | 비고(원내유사효능약품)                                                                                                                                                                                 | 경합 | O.X      |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
| 1  | 가정의학과  | <p><i>f. 10mg/ml 코딩 있음!</i></p> <p><u>비씨모르핀황산염 수화물주사 10mg(바이알)(0.1g/10mL)</u></p> | morphine sulfate hydrate 10mg/ml                                                                   | 10 | <u>mL/병</u> | 12,709 | (주)비씨월드제약 | Narcotic analgesics    | <p>1. 비교적 심한 급성 또는 심한 만성 통증의 완화</p> <p>2. 수술 전 진정을 위한 마취보조제</p> <p>3. 분만 시 통증 완화</p> <p>4. 급성 폐부종 환자의 심혈관계 효과 및 불안 완화</p> <p>5. 심근경색으로 인한 통증 완화</p> | <p>이 약은 피하주사, 근육주사 또는 천천히 정맥주사로 투여하며, 경막외 또는 수막강 내로는 투여하지 않음. 정맥주사 시 인공소생장치와 마약길항제 준비 필요.</p> <p>심한 만성 통증 환자의 경우 통증 정도, 반응 및 내성에 따라 투여량 조절. 매우 심한 만성 통증 환자 또는 마약류 진통 효과에 내성을 보이는 환자는 투여량 증량 가능.</p> <p>소아, 고령자 및 다른 중추신경계 억제제를 투여 받고 있는 환자는 용량 감량 필요.</p> <p>이 약은 주로 피하주사용으로 사용되나, 근육주사 또는 천천히 정맥주사 가능. 반복적인 피하주사 시 국소 염증, 통증 및 경화 발생 가능하므로 반복투여 시 근육주사 선호.</p> <p>1. 성인</p> <p>1) 피하주사 또는 근육주사</p> | <p>의존성, 계속 복용으로 약물의존성이 생길 수 있는 가능성. 투여량을 급격히 감소시키거나 투여를 중지할 때 다양한 금단 증상이 나타날 수 있음.</p> <p>호흡억제: 호흡곤란, 느린 호흡, 불규칙 호흡, 무호흡 등의 증상 가능성. 증상 발생 시 마약길항제 투여 및 호흡보조 필요</p> | <p><i>전통대행약사주사대류</i></p> <p><i>경제사항제와 바이알이면??</i></p> <p><i>병용시 X</i></p> <p>마약(호스피스 병동사용)고용량 환자 발생, 심사삭감과 염기별 병용문제 확인필요, 원내 염물핀주사(모르핀염산염수화물)(10mg/1mL) 262원 제형추가</p> <p><i>경제사항제 구입</i></p> | 경합 | <u>O</u> |
| 2  | 소아청소년과 | <p><u>베아크라정375밀리그램(아목시실린수화물-클로라반산칼륨)(1정)</u></p>                                  | amoxicillin hydrate 250mg, clavulanate potassium diluted 212.73mg (125mg as clavulanate potassium) | 1  | 정           | 353    | 대웅바이오(주)  | Antibiotic, Penicillin | <p>급·만성 기관지염, 대엽성 및 기관지 폐렴, 농흉, 폐농양, 편도염, 부비동염, 중이염</p> <p>방광염, 요도염, 신우신염</p> <p>골반감염, 임질</p> <p>종기 및 농양</p>                                        | <p>위장관불내성 최소화 및 흡수 최적화 위해 식사 초기 투여.</p> <p>12세 이상 또는 체중 40kg 이상 소아: 아목시실린/클라반산칼륨으로 1회 250mg/125mg, 1일 3회.</p> <p>중증 및 호흡기 감염 시, 1회 500mg/125mg으로 증량가능</p>                                                                                                                                                                                                                                           | <p>설사, 위막성 대장염, 소화불량, 구내염, 구역, 구토, AST, ALT, ALP, LDH, 혈청빌리루빈의 상승, 피부발진</p>                                                                                        | <p><u>원외전용</u> (원내-오쿠멘틴정375밀리그램 353원 2025년 추가입찰 대)</p>                                                                                                                                       | 경합 | <u>X</u> |

*사유 불충분*



|   |        |                                        |                                          |          |         |          |                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                    |       |   |
|---|--------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 3 | 소아청소년과 | 나조메손나잘스프레이액(모메타손푸로에이트)(7mg/140회)       | mometasone furoate (micronized) 0.5mg/ml | 140회/통   | 10,692  | 대웅바이오(주) | Corticosteroids               | 1. 성인 및 2세 이상의 소아: 계절 알레르기 비염 및 연중비염. 중등도 ~ 중증의 계절 알레르기 비염의 증상이 있었던 환자에서 예방요법은 화분기 시작 예정일(알러제                                   | 1. 플레드스기 비염 분무기를 1회 누를 때마다 모메타손푸로에이트 현탁액 약 100 mg이 방출되며, 모메타손푸로에이트 0.05 mg(무수물로서)을 함유함. 균일한 분무를 위해 10번 시험분무한 후 사용하고, 14일 이상 사용하지 않았을 때에는 다음 사용 전에 다시 2회 시험분무 필요.<br>1) 성인(고령자 포함) 및 12세 이상의 청소년: 일반적으로                                                                                                                 | 두통, 바이러스 감염, 인두염, 비출혈/혈액빛깔을 띠는 점액, 기침, 상기도 감염, 윗경관란, 근골격계의 통증, 부비동염, 구토 | 원외전용(원내-나조네스 나잘스프레이 10,638원 사용)                                                                    | 경합    | X |
| 4 | 안과     | 아이덴젤트프리필드시린지(에플리버셉트)(7.28mg/0.182mL)   | aflibercept 7.28mg(40mg/mL)              | 0.2 mL/관 | 330,000 | (주)셀트리온  | Antineovascularisation agents | 1. 신생혈관성(습성) 연령 관련 황반변성 치료<br>2. 망막정맥폐쇄성 황반부종에 의한 시력 손상 치료<br>3. 당뇨병성 황반부종에 의한 시력 손상 치료<br>4. 병적근시로 인한 맥락막 신생혈관 형성에 따른 시력 손상 치료 | 이 약은 유리체내 주사로 무여해야 하며, 자격을 갖춘 유리체내 주사 경험이 있는 의사에 의해 투여되어야 함. 유리체내 주사는 의학적 표준 및 지침에 따라 무균법을 사용하여 실시해야 하며, 손소독, 무균 장갑, 무균 천, 무균 개검기 등의 사용이 권장됨. 유리체내 주사 직후 환자의 안압 상승을 모니터링해야 하며, 필요한 경우 무균 천자술을 실시할 수 있음. 유리체내 주사 후 안구내염 증상이 있으면 즉시 보고하도록 지시해야 함. 각 프리필드시린지는 한쪽 눈 치료에만 사용해야 하며, 초과 용량은 주사 전에 배출해야 함. 주사 후 남은 제품은 폐기해야 함. | 안구내염, 외상성 백내장, 일시적 안압 상승                                                | 아이덴젤트주사(에플리버셉트)(11.32mg/0.283mL) 330,000 급여 품목 있지만 프리필드시린지 제형선호. 신청당시 비급여 품목이었으나 11월 1일자로 급여 품목 변경 | 단독 생산 | O |
| 5 | 안과     | 디쿠아데이점안액 5%(디쿠아포솔나트륨)(1회용)(20mg/0.4mL) | diquafosol sodium 50mg/ml                | 0.4 mL/관 | 1,118   | (주)태준제약  | Ophthalmic Lubricants         | 안구건조증과 관련한 증상(각결막 상피 장애)의 개선                                                                                                    | 1회 1방울, 1일 3회 점안하는 사항. 이 약과 다른 점안제를 병용 투여 시 최소 5분 이상의 간격을 두고 투여하는 사항. 점안 후 남은 액과 용기는 바로 버리는 사항.                                                                                                                                                                                                                        | 1) 이 약의 치료적 확증 임상시험에서 눈 분비물, 결막염 및 알레르기성 피                              | 원외전용(디쿠아즈에스 481원 대체신청)<br>11월 6일 11월 6일                                                            | 단독 생산 | O |

사유불충분

제약회사에 문의하여 상담.

|    |        |                                      |                                                                                   |          |        |           |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                               |    |   |
|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|---|
| 6  | 내과     | 페라원스프리믹스 주(페라미비르수화물)_(0.3492g/100mL) | peramivir hydrate 349.4mg(as peramivir 300mg)                                     | 100 mL/병 | 24,000 | (주) 종근당   | Antiviral Agents                     | 성인 및 2세 이상 소아의 A형 또는 B형 인플루엔자 바이러스 감염증의 치료(인플루엔자 감염의 초기 증상 발현 48시간 이내에 투여를 시작해야 한다.)                                                                                                                                                                                                                        | 이 약의 투여는 증상 발현 후 가능한 한 신속하게 시작하는 것이 바람직함. 프리믹스제제는 1회 1병으로 성인, 2세 이상 소아 및 신기능장애 환자 중 해당 투여용량을 대체할 수 있는 경우에만 사용하며, 소분 및 희석하여 사용하지 않음. 1. 성인-페라미비르로서 300mg을 15분 이상 단회 점적정주함. 합병증 등에 의해 중증화된 환자나 신기능장애 환자에게는 이 약을 1회 3회 식사와 함께 복용 필요. 1) 인산결합제를 복용하지 않는 환자에 대한 초기 용량은 0.8g에서 1.6g으로, 혈청 인 수치에 따라 1회 1정 또는 2정을 매 식사와 함께 복용. 2) 세벨라머 염산염 정제를 복용 중인 환자에게 대체 투여 시 동일 용량 투여. 목표 혈청 인 수치에 도달하기 위해 이 약은 성인에게 다음과 같이 투여함. 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 - 1일 1회, 40mg을 4주간 경구투여함. - 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 투여함. 2. 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변 개선 <10mg에 한함> 위·십이지장 궤양 과거력이 있는 환자에게 아스피린을 투여해야 하는 경우 ○ 아스피린 | 성인을 대상으로 한 임상시험에서 이상약물 반응은 24.7%로 확인되었으며, 주요 증상은 설사 5.8%, 호중구 감소 | 프리믹스제제 1병씩 15밀리리터 (페라미비르수화물)代 | 경합 | ○ |
| 7  | 내과 (신) | ★<br>젠벨라정 800밀리그램(세벨라머탄산염)_(0.8g/1정) | sevelamer carbonate 800 mg                                                        | 1 정      | 399    | 알보젠코리아(주) | Antidotes                            | 1. 투석을 받고 있는 만성 신장질환 환자의 혈청 인 조절 투석을 받고 있지 않은 만성 신장질환 환자 중 혈청 인 농도가 5.5 mg/dl 이상인 환자의 혈청 인 수치에 따라 다음과 같이 투여함. 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 - 1일 1회, 40mg을 4주간 경구투여함. - 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 투여함. 2. 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변 개선 <10mg에 한함> 위·십이지장 궤양 과거력이 있는 환자에게 아스피린을 투여해야 하는 경우 ○ 아스피린 | 1) 임상시험 임상시험에서 세벨라머 탄산염과 세벨라머 염산염의 이상반응 프로파일은 유사함. 혈액 투석환자를 대상으로 한 임상시험에서 (1% 이상)은 소화불량, 설사, 오심, 복부 불편감, 만성 위염, 위염, 미란성 소화기계 이상반응(구역, 변비, 복통, 설사, 소화불량, 복부팽만, 트림, 구취, 위장관 장애로는 열공탈장, 소화불량, 만성 위염, 미란성 위염, 오심,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 인세벨정(세벨라머탄산염)_(0.8g/1정)代<br>암환자주의 !!                             | 경합                            | ○  |   |
| 8  | 내과     | 펙수클루정 10밀리그램(펙수프라잔염)_(10mg/1정)       | fexuprazan hydrochloride 10mg                                                     | 1 정      | 277    | (주) 대웅제약  | Potassium-competitive acid blocker   | 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 - 1일 1회, 40mg을 4주간 경구투여함. - 식도염이 치료되지 않거나 증상이 계속되는 환자의 경우 4주 더 투여함. 2. 급성위염 및 만성위염의 위점막 병변 개선 <10mg에 한함> 위·십이지장 궤양 과거력이 있는 환자에게 아스피린을 투여해야 하는 경우 ○ 아스피린                                                                                                               | 소화기계 이상반응(구역, 변비, 복통, 설사, 소화불량, 복부팽만, 트림, 구취, 위장관 장애로는 열공탈장, 소화불량, 만성 위염, 미란성 위염, 오심,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 원외전용(펙수클루정 40mg 제형추가)                                            | 경합                            | ○  |   |
| 9  | 내과     | 라스피린캡슐 100/5밀리그램(아스피린, 라베프라졸)_(1캡슐)  | aspirin enteric coated pellet 132.5mg (100 mg as aspirin), rabeprazole sodium 5mg | 1 캡슐     | 399    | 한미약품(주)   | Antithrombotics, Antiplatelet Agents | 위·십이지장 궤양 과거력이 있는 환자에게 아스피린을 투여해야 하는 경우 ○ 아스피린                                                                                                                                                                                                                                                              | 소화기계 이상반응(구역, 변비, 복통, 설사, 소화불량, 복부팽만, 트림, 구취, 위장관 장애로는 열공탈장, 소화불량, 만성 위염, 미란성 위염, 오심,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 보령바이오아스트릭스캡슐 100밀리그램 77원, 라비에트정 10밀리그램 524원(78원)                 | 경합                            | ×  |   |
| 10 | 내과     | 자큐보정 20밀리그램(자스타프라잔시트르산염)_(20mg/1정)   | zastaprazan citrate 20mg                                                          | 1 정      | 911    | 온코넵테라퓨    | Potassium-competitive acid blocker   | 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 1. 미란성 위식도역류질환의 치료 - 1일 1회, 20mg을 4주간 경구투여. 치료되지 않는 경우 4주 더 투여. 2. 위궤양의 치료 2. 위궤양의 치료 - 1일 1회, 20mg을 4주간 경구투여. 치료되지 않는 경우 4주 더 투여. 3. 위궤양의 치료                                                                                                                                            | 위장관 장애로는 열공탈장, 소화불량, 만성 위염, 미란성 위염, 오심,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 케이캡정 50밀리그램 1300원, 펙수클루정 40mg 901원                               | 경합                            | ○  |   |

— 펙수 P-cab 정제 50mg 500원 받음 — PPI 정제 사용시 부작용 ↑  
— LINKOZ 사용 (항생제 사용) (항생제 사용...)



신장기능장애 등 부작용 발생  
지용량 필요함.

|    |    |                                      |                                                                                |   |   |     |          |                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    |                                      |      |   |
|----|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|---|
| 11 | 내과 | 니페론씨알서방정<br>20밀리그램(니페디핀)_(20mg/1정)   | nifedipine 20 mg                                                               | 1 | 정 | 193 | 에리슨제약(주) | Calcium Channel Blockers                                        | 고혈압, 관동맥 심질환 (만성안정성협심증, 이형협심증, 심근경색후 증후군)                  | 1. 일반적 용량<br>환자의 병의 심각도와 치료 반응에 따라 환자에 맞게 치료 필요. 성인과 14세 이상의 청소년에 대한 추천용량은 일반적으로 1일 1회 40mg 복용. 증량 필요 시 80mg으로 1일 1회 1정을 식사와 관계없이 물과 함께 투여하며, 매일 같은 시간에 복용하는 것이 권장됨.<br>이 약을 투여하기 전에 개개의 성분으로 용량을 조절하는 것이 권장되나, 단독요법으로 혈압이 조절되지 않는 경우 이 약으로 전환 가능함.<br>이 약의 최대투여용량은 10/40mg이며, 최대 혈압강하효과는 투여 후 2주 이내에 나타남. 환자의 혈압반응을 고려하여 2주 이상의 간격을 두고 용량 조절 필요. 권장되는 투여용량은 다음과 같음:<br>- 5/20mg: 암로디핀 5mg 또는 올메사르탄메독소밀 20mg 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여.<br>- 10/20mg: 올메사르탄메독소밀 20mg 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여.<br>- 5/40mg: 5/20mg으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여.<br>- 10/40mg: 5/40mg으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 환자에 투여.<br>신장에 환자: 신장에 환자에 대한 연구가 없으며, 경증 및 중등증 신부전 환자의 올메사르탄메독소밀 최대투여 | 외약, 조홍, 오심, 가슴앓이, 어지러움, 두통, 열감     | 니페론씨알40서방정(니페디핀)_(40mg/1정) 289원 용량추가 | 단독생산 | ○ |
| 12 | 내과 | 세비루카정5/20<br>밀리그램(암로디핀, 올메사르탄)_(1정)  | amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine), olmesartan medoxomil 20 mg    | 1 | 정 | 592 | 대웅바이오(주) | calcium channel blocker with angiotensin II receptor antagonist | 암로디핀 또는 올메사르탄메독소밀 단독요법으로 혈압이 적절하게 조절되지 않는 본태성 고혈압의 치료에 사용. | 면역계에서는 약물 과민 반응이 드물게 보고되었다. 대사 및 영양계에서는 고칼륨혈증이 흔하게 나타났다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 원내 세비카정 5/20밀리그램 (1정) 696원 (69원) 代 | 경합                                   | ○    |   |
| 13 | 내과 | 세비루카정5/40<br>밀리그램(암로디핀, 올메사르탄)_(1정)  | amlodipine besylate 6.944mg (5mg as amlodipine), olmesartan medoxomil 40 mg    | 1 | 정 | 644 |          |                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 원외 세비카정 5/40밀리그램 (1정) 756원 代       | 경합                                   | ○    |   |
| 14 | 내과 | 세비루카정10/40<br>밀리그램(암로디핀, 올메사르탄)_(1정) | amlodipine besylate 13.888mg (10 mg as amlodipine), olmesartan medoxomil 40 mg | 1 | 정 | 692 |          |                                                                 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 원외 세비카정 10/40밀리그램 (1정) 810원 代      | 경합                                   | ○    |   |

→ 대용량에 처방할 때는 경증 환자까지 용량까지 다 원상 돌려가라함!!



한미약품주주 B 생년·공정 불투명해서  
교체필요!!

2025.1.1~9.20 원내사용 상한가 금액 상위 130종(단독생산, 비급여약, 인공신장관류용제 제외)

| 번호 | 투여경로 | 업소명   | 제품명              | 성분           | 규격  | 단위   | 2025.9상한가 | 1.1~9.20 원내사용수량 | 상한가금액      | 경합추천품목  | 추천과     | 비고      | 0~9월 2025/01/01 사용 종료목 및 변경목 |        |
|----|------|-------|------------------|--------------|-----|------|-----------|-----------------|------------|---------|---------|---------|------------------------------|--------|
| 1  | 주사   | 에이치케이 | 이노엔세프트리악손주2g     | ceftriaxone  | 1   | 병    | 10,950    | 3,860           | 42,267,000 | 트리악손주사  | 한미약품    | 11,236  | im                           | im     |
|    | 주사   | 한미약품  | 트리악손주사2그램(세프     | ceftriaxone  | 1   | 병    | 11,236    | 1,849           | 20,775,364 | 경보세프트리  | (주)경보제  | 12,250  |                              |        |
|    | 주사   | 한미약품  | 트리악손주사1그램(세프     | ceftriaxone  | 1   | 병    | 7,261     | 395             | 2,868,095  | 경보세프트리  | (주)경보제  | 7,414   |                              |        |
|    | 주사   | 에이치케이 | 이노엔세프트리악손주1g     | ceftriaxone  | 1   | 병    | 6,746     | 449             | 3,028,954  | 트리악손주사  | 한미약품    | 7,261   |                              |        |
|    | 주사   | 한미약품  | 트리악손주사500밀리그램    | ceftriaxone  | 1   | 병    | 3,710     | 27              | 100,170    | 이노엔세프트  | 에이치케이   | 3,571   |                              |        |
| 2  | 주사   | 에이치케이 | 오마프원페리주_(952mL   | calcium ch   | 952 | mL/백 | 22,577    | 1,648           | 37,206,896 | 유한쓰리챔버  | (주)유한임  | 22,747  | im                           | im     |
| 3  | 주사   | (주)종근 | 타조페란주4.5그램_(1병   | piperacillin | 1   | 병    | 6,060     | 5,929           | 35,929,740 | 타박신주4.5 | (주)펜믹스  | 5,344   | im                           | im     |
| 4  | 주사   | 에이치케이 | 사이톱신주(시프로플록사     | ciprofloxac  | 200 | mL/백 | 9,703     | 3,693           | 35,833,179 | 싸이신주사4  | 일동제약    | 9,363   | im                           | im     |
|    | 주사   | 에이치케이 | 사이톱신주(시프로플록사     | ciprofloxac  | 100 | mL/백 | 7,588     | 681             | 5,167,428  | 싸이신주사2  | 일동제약    | 6,908   |                              |        |
| 5  | 주사   | 암젠코   | 프롤리아프리필드시린지      | denosuma     | 1   | mL/관 | 123,760   | 220             | 27,227,200 | 오보덴스프리  | 삼성바이    | 108,290 | os                           | os, fm |
| 6  | 주사   | 유니메드  | 유니제돈주(세파제돈나트     | cephazedo    | 1   | 병    | 6,004     | 3,426           | 20,569,704 | 유영세파제돈  | (주)유영제  | 6,108   | os                           | os     |
| 7  | 주사   | 에스케이  | 에스케이알부민20%주(사    | human ser    | 100 | mL/병 | 111,376   | 164             | 18,265,664 | 녹십자-알부  | (주)녹십자  | 111,376 | im                           | im     |
| 8  | 주사   | 제이더블  | 포스페넴주1그램(메로페     | meropenem    | 1   | 병    | 14,266    | 1,253           | 17,875,298 | 대웅바이오메  | 대웅바이    | 13,915  | im                           | im     |
| 9  | 주사   | 에이치케이 | 에포카인프리필드주1000    | erythropoi   | 0.4 | mL/관 | 12,303    | 1,444           | 17,765,532 | 팬포틴프리필  | (주)팬젠   | 14,087  | im 7                         | im 7   |
|    | 주사   | 에이치케이 | 에포카인프리필드주1000    | erythropoi   | 1   | mL/관 | 19,980    | 537             | 10,729,260 | 팬포틴프리필  | (주)팬젠   | 19,400  |                              |        |
| 10 | 주사   | 에스케이  | 테타불린에스앤주프리필      | human tet    | 1   | mL/관 | 21,563    | 798             | 17,207,274 | 하이퍼테트   | (주)녹십자  | 21,523  | (2회사)                        | er     |
| 11 | 주사   | 일동제약  | 레보펙신주(레보플록사신     | levofloxaci  | 100 | mL/병 | 13,120    | 1,262           | 16,557,440 | 프로신주(레  | 한국유니    | 14,248  | im                           | im     |
|    | 주사   | 일동제약  | 레보펙신주(레보플록사신     | levofloxaci  | 150 | mL/병 | 14,300    | 179             | 2,559,700  | 프로신주(레  | 한국유니    | 18,429  |                              |        |
|    | 주사   | 일동제약  | 레보펙신주(레보플록사신     | levofloxaci  | 50  | mL/병 | 8,590     | 90              | 773,100    | 프로신주(레  | 한국유니    | 8,858   |                              |        |
| 12 | 주사   | 제이더블  | 중외해파린나트륨주사액      | heparin so   | 5   | mL/병 | 1,730     | 8,880           | 15,362,400 | 파인주사1,0 | (주)휴온스  | 1,730   | im 7                         | im 7   |
|    | 주사   | 제이더블  | 중외해파린주_(25KI.U/5 | heparin so   | 5   | mL/병 | 4,490     | 29              | 130,210    | 파인주사5,0 | (주)휴온스  | 4,490   | im                           | im     |
| 13 | 내복   | (주)한독 | 플라빅스정75밀리그램(클    | clopidogre   | 1   | 정    | 1,083     | 12,739          | 13,796,337 | 클로큐어정7  | 아이큐어    | 1,048   | nr                           | im, nr |
| 14 | 주사   | (주)종근 | 네스벨프리필드시린지주      | darbepoet    | 0.5 | mL/관 | 22,892    | 588             | 13,460,496 | 네스프 프리  | 한국교와    | 25,412  | im 7                         | im 7   |
|    | 주사   | (주)종근 | 네스벨프리필드시린지주      | darbepoet    | 0.5 | mL/관 | 43,006    | 233             | 10,020,398 | 네스프 프리  | 한국교와    | 47,078  |                              |        |
|    | 주사   | (주)종근 | 네스벨프리필드시린지주      | darbepoet    | 0.5 | mL/관 | 15,626    | 518             | 8,094,268  | 네스프 프리  | 한국교와    | 17,354  |                              |        |
|    | 주사   | (주)종근 | 네스벨프리필드시린지주      | darbepoet    | 0.5 | mL/관 | 28,527    | 163             | 4,649,901  | 네스프 프리  | 한국교와    | 31,491  |                              |        |
| 15 | 주사   | 제일약품  | 본비바주(이반드론산나트     | ibandronic   | 3   | mL/관 | 49,501    | 269             | 13,315,769 | 이본덴스주   | (주)조아제약 | 46,109  | os                           | os     |
| 16 | 내복   | (주)보령 | 인세벨정(세벨라머탄산염     | sevelamer    | 1   | 정    | 435       | 30,563          | 13,294,905 | 젠벨라정800 | 알보젠코    | 399     | im 7                         | im 7   |
| 17 | 내복   | (주)동구 | 글리포스연질캡슐(콜린      | choline alf  | 1   | 캡슐   | 445       | 28,761          | 12,798,645 | 콜리아틴연질  | 알리코제    | 432     | nr                           | nr, im |
|    | 내복   | 알리코제  | 콜리아틴시럽(콜린알포      | choline alf  | 10  | mL/포 | 523       | 3,327           | 1,740,021  | 뉴티린시럽   | (주)삼진제약 | 519     |                              |        |
| 18 | 주사   | 동아에스  | 가스터주사액20밀리그램     | famotidine   | 10  | mL/병 | 1,387     | 8,201           | 11,374,787 | 모틴주(파모  | 명인제약    | 1,386   | im                           | im     |
| 19 | 내복   | 한국오츠  | 무코스타정(레바미피드)     | rebamipide   | 1   | 정    | 96        | 115,750         | 11,112,000 | 보령레바미피  | (주)보령   | 97      | os, im                       | os, im |
|    | 내복   | 한국오츠  | 무코스타서방정150밀리     | rebamipide   | 1   | 정    | 170       | 10,290          | 1,749,300  | 무코텍트서방  | (주)녹십자  | 170     |                              |        |

안정성?



일동대내외국<sup>®</sup>생년월일기 → 입찰서 작성필요.

|    |    |        |                |             |      |       |        |        |            |         |         |        |    |  |          |
|----|----|--------|----------------|-------------|------|-------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|----|--|----------|
| 20 | 내복 | 알보젠코   | 카리메트과립(폴리스티렌   | polystyren  | 5    | g/포   | 604    | 16,862 | 10,184,648 | 카리메트과립( | (주)넥스폼  | 637    | im |  | im       |
|    | 내복 | (주)제뉴  | 카리드현탁액(폴리스티렌   | polystyren  | 20   | mL/포  | 699    | 9,792  | 6,844,608  | 카슈트현탁액  | 하이플생    | 792    |    |  |          |
| 21 | 주사 | 구주제    | 메트몰주(메토카르바몰)   | methocarb   | 10   | mL/앰플 | 1,109  | 8,343  | 9,252,387  | 휴온스메토카  | (주)휴온스  | 1,109  | os |  | os       |
| 22 | 외용 | 건일제    | 폴미칸분무용현탁액(미분   | budesonid   | 2    | mL/병  | 1,247  | 6,852  | 8,544,444  | 폴미코트레   | 한국아스    | 1,380  | im |  | im,pd    |
| 23 | 내복 | 한국아스   | 하루날디정0.2밀리그램(  | tamsulosin  | 1    | 정     | 640    | 11,484 | 7,349,760  | 한미탐소오   | 한미약품(   | 620    | im |  | gs,im    |
| 24 | 주사 | 한국다이   | 나제아주사액0.3밀리그램  | ramosetro   | 2    | mL/앰플 | 16,564 | 420    | 6,956,880  | 나제론주사   | (주)보령   | 18,475 | or |  | or       |
| 25 | 주사 | 제이더블   | 트리젤주(메트로니다졸)   | metronida   | 100  | mL/백  | 1,117  | 6,217  | 6,944,389  | 메트리날주(  | 대한약품    | 1,216  | im |  | im       |
| 26 | 내복 | (주)휴온  | 휴온스프리프렙산_(2000 | ascorbic a  | 2000 | mL/통  | 9,360  | 736    | 6,888,960  | 쿨프렙산_(2 | (주)태준제  | 8,421  | im |  | im,fm    |
| 27 | 내복 | 삼익제    | 도페린정10밀리그램(도   | donepezil   | 1    | 정     | 2,091  | 2,888  | 6,038,808  | 페네도정10r | 아이큐어(   | 2,460  | nr |  | nr       |
|    | 내복 | 삼익제    | 도페린정5밀리그램(도    | donepezil   | 1    | 정     | 1,405  | 3,356  | 4,715,180  | 페네도정5m  | 아이큐어(   | 2,060  |    |  |          |
|    | 내복 | (주)한독  | 아리셉트정23밀리그램(도  | donepezil   | 1    | 정     | 3,909  | 56     | 218,904    | 실버셉트정2  | 명인제약(   | 2,205  |    |  |          |
|    | 내복 | 신신제    | 신신도네페질액5밀리그램   | donepezil   | 5    | mL/포  | 2,060  | 30     | 73,800     | 케이셉트액5  | 주식회사    | 2,060  |    |  |          |
|    | 내복 | 신신제    | 신신도네페질액10밀리그   | donepezil   | 10   | mL/포  | 2,460  | 30     | 11,880     | 케이셉트액1  | 주식회사    | 2,460  |    |  |          |
| 28 | 주사 | 영진약    | 데노간주(프로파세타몰염   | propaceta   | 1    | 병     | 1,530  | 3,716  | 5,685,480  | 파세타주(프  | 신풍제약(   | 1,377  | im |  | im       |
| 29 | 내복 | 비아트리   | 리피토정10밀리그램(아   | atorvastati | 1    | 정     | 640    | 8,665  | 5,545,600  | 리피로우정1  | (주)종근당  | 659    | im |  | im,nr    |
|    | 내복 | 비아트리   | 리피토정40밀리그램(아   | atorvastati | 1    | 정     | 1,338  | 3,181  | 4,256,178  | 리피로우정4  | (주)종근당  | 1,230  |    |  |          |
|    | 내복 | 비아트리   | 리피토정20밀리그램(아   | atorvastati | 1    | 정     | 690    | 4,077  | 2,813,130  | 리피로우정2  | (주)종근당  | 708    |    |  |          |
|    | 내복 | 비아트리   | 리피토정80밀리그램(아   | atorvastati | 1    | 정     | 1,523  | 144    | 219,312    | 리피로우정8  | (주)종근당  | 1,323  |    |  |          |
| 30 | 주사 | 한국아스   | 넥시움주(에소메프라졸    | esomepra    | 1    | 병     | 4,274  | 1,260  | 5,385,240  | 오엠피에스   | (주)종근당  | 3,894  | im |  | im,os    |
| 31 | 주사 | 이연제    | 프레디솔125밀리그램주   | methylpred  | 1    | 병     | 2,847  | 1,704  | 4,851,288  | 메치솔주125 | 알보젠코    | 2,300  | im |  | im       |
| 32 | 주사 | (주)사노  | 란투스주솔로스타(인슐린   | insulin gla | 3    | mL/관  | 10,698 | 433    | 4,632,234  | 베이사글라   | 한국릴리(   | 10,586 | im |  | im       |
| 33 | 주사 | (주)유영  | 레시노원주(디비닐설폰    | 4:1 w/w m   | 2    | mL/관  | 40,100 | 115    | 4,611,500  | 보니센원스   | 대원제약(   | 40,600 | os |  | os       |
| 34 | 내복 | (주)대웅제 | 가스모틴정5밀리그램(모   | mosapride   | 1    | 정     | 102    | 43,339 | 4,420,578  | 가스루정(모  | 한올바이    | 88     | os |  | os,im    |
|    |    |        |                |             |      |       |        |        |            | 모프리드정5  | (주)종근당  | 102    | im |  |          |
| 35 | 주사 | (주)종근  | 종근당세포데탄주1그램    | cefotetan   | 1    | 병     | 6,291  | 684    | 4,303,044  | 세포텐주1g( | (주)동구   | 5,688  | gs |  | gs,og    |
| 36 | 주사 | 에이치케   | 이노엔반코마이신염산염    | vancomyc    | 1    | 병     | 11,521 | 371    | 4,274,291  | 반코신스피   | 1(주)펜믹스 | 13,522 | im |  | im,os    |
|    | 주사 | 에이치케   | 이노엔반코마이신염산염    | vancomyc    | 1    | 병     | 8,093  | 129    | 1,043,997  | 반코신스피   | 5(주)펜믹스 | 8,959  |    |  |          |
| 37 | 내복 | 동아에스   | 동아가바펜틴정600밀리   | gabapentin  | 1    | 정     | 461    | 9,176  | 4,230,136  | 가바틴정600 | 고려제약(   | 585    | nr |  | nr,rm,im |
|    | 내복 | 아에스티   | 동아가바펜틴캡슐300밀리  | gabapentin  | 1    | 캡슐    | 368    | 5,181  | 1,906,608  | 가바틴캡슐3  | 고려제약(   | 390    |    |  |          |
|    |    |        |                |             |      |       |        |        |            | 씨트펜틴캡   | 에이치엘    | 346    |    |  |          |
|    | 내복 | 고려제    | 가바틴캡슐100밀리그램(  | gabapentin  | 1    | 캡슐    | 185    | 8,719  | 1,613,015  | 씨트펜틴캡   | 에이치엘    | 168    |    |  |          |
| 38 | 내복 | (주)보령  | 리마클론정(리마프로스트   | limaprost   | 1    | 정     | 274    | 14,943 | 4,094,382  | 오파스트정(  | 영진약품(   | 319    | os |  | os       |
| 39 | 내복 | 알리코제   | 안티피라정_(1정)     | acetamino   | 1    | 정     | 162    | 25,242 | 4,089,204  | 울트라셋정   | (주)한국인  | 184    | os |  | os,im    |
|    | 내복 | 동아에스   | 파라마셋이알세미서방정    | acetamino   | 1    | 정     | 237    | 4,950  | 1,173,150  | 원트란세미   | 대원제약(   | 279    |    |  |          |
|    | 내복 | 동아에스   | 파라마셋이알서방정_(1정  | acetamino   | 1    | 정     | 355    | 1,317  | 467,535    | 원트란서방   | 대원제약(   | 417    |    |  |          |



|    |          |                 |                 |             |          |        |         |           |           |         |        |        |       |    |          |
|----|----------|-----------------|-----------------|-------------|----------|--------|---------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|----|----------|
|    | 내복       | 고려제약            | 울트라메트세미정_(1정)   | acetamino   | 1        | 정      | 107     | 5,597     | 598,879   | 트라펜세미정  | 명문제약(  | 126    |       |    | CS       |
| 40 | 주사 (주)유한 | 트리돌주50밀리그램(트라   | tramadol H      | 1           | mL/앰플    | 300    | 13,520  | 4,056,000 | 도란핀주50    | 삼성제약(   | 270    |        | os    |    | os,cs,gs |
|    | 주사 (주)유한 | 트리돌주100밀리그램(트   | tramadol H      | 2           | mL/앰플    | 500    | 1,166   | 583,000   | 도란핀주100   | 삼성제약(   | 300    |        |       |    |          |
| 41 | 내복       | 일동제약            | 라비에트정20밀리그램(라   | rabeprazol  | 1        | 정      | 1,047   | 3,762     | 3,938,814 | 로베돌정10  | 한국유나C  | 534    |       | im | im,fm,nr |
|    | 내복       | 일동제약            | 라비에트정10밀리그램(라   | rabeprazol  | 1        | 정      | 524     | 5,913     | 3,098,412 | 로베돌정20  | 한국유나C  | 1,069  |       |    |          |
| 42 | 내복 (주)새한 | 오페릴50서방정(오르펜나   | orphenadr       | 1           | 정        | 113    | 33,973  | 3,838,949 | 오페나딘서방    | 알리코제약   | 99     |        | os    |    | os       |
|    | 내복       | 제이더블            | 발사포스정5/80밀리그램   | amlodipine  | 1        | 정      | 684     | 5,190     | 3,549,960 | 바이포지정5  | 일동제약(  | 962    |       |    |          |
| 43 | 내복       | 제이더블            | 발사포스정5/160밀리그램  | amlodipine  | 1        | 정      | 840     | 1,737     | 1,459,080 | 바이포지정1  | 일동제약(  | 1,004  |       | im | im,nr    |
|    | 내복       | 제이더블            | 발사포스정10/160밀리그램 | amlodipine  | 1        | 정      | 959     | 734       | 703,906   | 바이포지정1  | 일동제약(  | 1,004  |       |    |          |
| 44 | 내복 (주)대웅 | 엑시드캡슐150밀리그램(   | nizatidine      | 1           | 캡슐       | 308    | 11,311  | 3,483,788 | 뉴자틴캡슐1    | 진양제약(   | 303    |        | os,im |    | os,im    |
| 45 | 내복       | 에이치커            | 솔레톤정(잘토프로펜)_(8  | zaltoprofen | 1        | 정      | 141     | 23,637    | 3,332,817 | 잘토크정(잘  | 맥넬티제약  | 125    |       | os | os,cs    |
| 46 | 주사 (주)보령 | 파시톨주(파리칼시톨)_(5  | paricalcitol    | 1           | mL/병     | 11,683 | 282     | 3,294,606 | 젬플라주(파    | 한국애브비   | 12,013 |        | im7   |    | im7      |
| 47 | 주사 (주)종근 | 딤세프주1그램(세프타지    | ceftazidim      | 1           | 병        | 9,004  | 356     | 3,205,424 | 영진세프타지    | 영진약품(   | 7,719  |        | im    |    | im,fm    |
| 48 | 내복       | 알보젠코            | 에자틴정(메만틴염산염)    | memantine   | 1        | 정      | 718     | 4,291     | 3,080,938 | 펠로정10밀리 | 명인제약(  | 661    |       |    |          |
|    | 내복       | 명인제약            | 펠로정5밀리그램(메만틴    | memantine   | 1        | 정      | 501     | -         | -         | 에이디메드정  | 고려제약(  | 503    |       | nr | nr       |
| 49 | 외용       | 하나제약            | 세보프란흡입액(세보플루    | sevofluran  | 250      | mL/병   | 82,192  | 37        | 3,041,104 | 박스터세보플  | (주)박스터 | 93,732 |       | or | or       |
| 50 | 내복       | 한국베링            | 트라젠타정(리나글립틴)    | linagliptin | 1        | 정      | 402     | 7,456     | 2,997,312 | 리나제틴정(  | 일동제약(  | 341    |       | im | im       |
| 51 | 주사       | 동국제약            | 베노스틴주(수산화제이철    | iron hydrox | 5        | mL/앰플  | 5,735   | 502       | 2,878,970 | 베노헨럼주(  | 제이더블   | 5,176  |       | im | im       |
| 52 | 내복 (주)한국 | 파마시메티콘액_(0.2g/1 | simethicon      | 10(1)       | mL/포(스틱) | 25     | 105,700 | 2,642,500 | 가소콜액(시    | (주)태준제  | 25     |        | im    |    | im,fm    |
|    | 내복       | 제이더블            | 리바로정2밀리그램(피타    | pitavastati | 1        | 정      | 548     | 4,757     | 2,606,836 | 피타큐정2밀  | 일동제약(  | 533    |       |    |          |
| 53 | 내복       | 제이더블            | 리바로정4밀리그램(피타    | pitavastati | 1        | 정      | 815     | 646       | 526,490   | 피타큐정4밀  | 일동제약(  | 798    |       | im | im       |
|    | 내복       | 제이더블            | 리바로정1밀리그램(피타    | pitavastati | 1        | 정      | 338     | 834       | 281,892   | 리바피타정1  | 대웅바이오  | 286    |       |    |          |
| 54 | 내복       | 일동제약            | 싸이신정500밀리그램(시   | ciprofloxac | 1        | 정      | 983     | 2,641     | 2,596,103 | 씨록정500밀 | 한국유나C  | 912    |       | im | im       |
|    | 내복       | 일동제약            | 싸이신정250밀리그램(시   | ciprofloxac | 1        | 정      | 446     | 404       | 180,184   | 씨록정(시프  | 한국유나C  | 521    |       |    |          |
| 55 | 내복       | 에리슨제            | 아다핀오스모서방정30밀    | nifedipine( | 1        | 정      | 337     | 7,435     | 2,505,595 | 아달라트오스  | 바이엘코리  | 315    |       | im | im       |
| 56 | 내복       | 동아에스            | 동아가스터정20밀리그램    | famotidine  | 1        | 정      | 158     | 15,738    | 2,486,604 | 파모나정20  | (유)한풍제 | 189    |       | im | nr,im    |
| 57 | 내복       | 명인제약            | 큐팜정500밀리그램(레비   | levetiracet | 1        | 정      | 636     | 3,867     | 2,459,412 | 케프라정500 | 한국유씨비  | 697    |       |    |          |
|    | 내복       | 주식회사            | 레비에필정1000밀리그램   | levetiracet | 1        | 정      | 973     | 1,126     | 1,095,598 | 레비탐정100 | (주)셀트리 | 1,113  |       | nr | nr       |
| 58 | 내복       | 에이치커            | 바난정(세프포독심프록세    | cefpodoxin  | 1        | 정      | 549     | 4,460     | 2,448,540 | 프록틸정100 | 안국약품(  | 491    |       | im | im       |
|    | 내복       | 에이치커            | 로바젯정10/10밀리그램   | ezetimibe   | 1        | 정      | 1,173   | 2,021     | 2,370,633 | 슈바젯정10/ | 안국약품(  | 1,063  |       |    |          |
| 60 | 내복       | 에이치커            | 로바젯정10/5밀리그램    | ezetimibe   | 1        | 정      | 839     | 2,378     | 1,995,142 | 슈바젯정10/ | 안국약품(  | 761    |       | im | im,fm    |
|    | 내복       | 에이치커            | 로바젯정10/2.5밀리그램  | ezetimibe   | 1        | 정      | 610     | 263       | 160,430   | 로제듀오정1  | 제일약품(  | 638    |       |    |          |
|    | 내복       | 에이치커            | 로바젯정10/20밀리그램   | ezetimibe   | 1        | 정      | 1,183   | 79        | 93,457    | 슈바젯정10/ | 안국약품(  | 1,074  |       |    |          |
| 61 | 내복       | 동제약(주           | 팜비어정250밀리그램(팜   | famciclovi  | 1        | 정      | 3,722   | 628       | 2,337,416 | 파비어정250 | 알리코제약  | 3,847  |       |    |          |
|    |          |                 |                 |             |          |        |         |           |           | 파미렉스정(  | 한국유나C  | 3,847  |       | nr | nr       |



|    |    |       |                |             |        |       |         |        |           |               |         |       |  |          |
|----|----|-------|----------------|-------------|--------|-------|---------|--------|-----------|---------------|---------|-------|--|----------|
| 62 | 내복 | 제이더블  | 듀락칸이지시럽(락툴로오   | lactulose d | 15     | mL/포  | 202     | 11,315 | 2,285,630 | 락투즈시럽((주)엑세스  | 150     | im    |  | im       |
|    | 내복 | 제이더블  | 듀락칸시럽(락툴로오즈    | lactulose d | 500(1) | mL/병  | 9       | 7,525  | 67,725    | 레보락시럽((주)엑세스  | 9       |       |  |          |
| 63 | 내복 | 한미약품  | 메게롤헨탁액(메게스트롤   | megestrol   | 20     | mL/포  | 3,162   | 709    | 2,241,858 | 비씨메게스트(주)비씨올  | 3,162   | im    |  | im       |
| 64 | 주사 | 에스케이  | 리브감마에스엔주5%[말   | human im    | 50     | mL/병  | 90,062  | 24     | 2,161,488 | 아이비글로볼(주)녹십자  | 84,402  | (2회사) |  | im       |
| 65 | 내복 | 에이치커  | 카발린캡슐75밀리그램(프  | pregabalin  | 1      | 캡슐    | 499     | 4,318  | 2,154,682 | 프레칸캡슐7코스맥스    | 467     | im    |  | im,nr    |
|    | 내복 | 에이치커  | 카발린캡슐150밀리그램(프 | pregabalin  | 1      | 캡슐    | 650     | 2,443  | 1,587,950 | 프레칸캡슐1코스맥스    | 595     |       |  |          |
|    | 내복 | 에이치커  | 카발린캡슐50밀리그램(프  | pregabalin  | 1      | 캡슐    | 439     | 757    | 332,323   | 프레칸캡슐5코스맥스    | 373     |       |  |          |
|    | 내복 | (주)유한 | 유한프레가발린서방정15   | pregabalin  | 1      | 정     | 770     | 280    | 215,600   | 카발린CR서지엘팜텍(   | 770     | nr    |  |          |
|    | 내복 | 비아트리  | 리리카캡슐300밀리그램(프 | pregabalin  | 1      | 캡슐    | 869     | 12     | 10,428    | 피엠에스프리파마사이    | 865     |       |  |          |
| 66 | 내복 | 부광약품  | 덱시드정480밀리그램(알  | R-thioctic  | 1      | 정     | 828     | 2,546  | 2,108,088 | 티오메타정4제일약품(   | 832     | im    |  | im       |
| 67 | 주사 | 동아에스  | 동아페르디핀주사액(니카   | nicardipine | 10     | mL/앰플 | 1,870   | 1,117  | 2,088,790 | 비니카핀주(주)비씨올   | 1,822   | (2회사) |  | gs,im,er |
| 68 | 내복 | (주)종근 | 리퀴시아정2.5밀리그램(아 | apixaban    | 1      | 정     | 570     | 3,654  | 2,082,780 | 아픽솔정2.5(주)경보제 | 484     | nr    |  | nr,im    |
|    | 내복 | (주)종근 | 리퀴시아정5밀리그램(아   | apixaban    | 1      | 정     | 570     | 52     | 29,640    | 아픽솔정5(주)경보제   | 484     |       |  |          |
| 69 | 주사 | 한화제약  | 뮤데란주사(아세틸시스테인  | acetylcyste | 6      | mL/앰플 | 700     | 2,973  | 2,081,100 | 스파탐주10명인제약(   | 700     | im    |  | im       |
| 70 | 내복 | 대웅바이  | 대웅세파록실캡슐(세파드   | cefadroxil  | 1      | 캡슐    | 269     | 7,718  | 2,076,142 | 세파원캡슐5(주)보령비  | 229     | os    |  | os       |
| 71 | 주사 | 명문제약  | 케토신주사(케토롤락트로   | ketorolac t | 1      | mL/앰플 | 602     | 3,399  | 2,046,198 | 타라신주(케지피테라    | 765     | er    |  | er,gs    |
| 72 | 내복 | (주)한국 | 게그론캡슐(펜토산폴리설펜  | pentosan    | 1      | 캡슐    | 2,038   | 942    | 1,919,796 | 펜폴캡슐(펜(주)종근당  | 2,264   | gs    |  | gs       |
| 73 | 내복 | 에이치커  | 비바코정10밀리그램(로수  | rosuvastat  | 1      | 정     | 612     | 3,004  | 1,838,448 | 슈스타정10안국약품(   | 612     | im    |  | im       |
|    | 내복 | 에이치커  | 비바코정5밀리그램(로수   | rosuvastat  | 1      | 정     | 346     | 2,528  | 874,688   | 슈스타정5안국약품(    | 346     |       |  |          |
|    | 내복 | 에이치커  | 비바코정20밀리그램(로수  | rosuvastat  | 1      | 정     | 685     | 849    | 581,565   | 슈스타정20안국약품(   | 686     |       |  |          |
| 74 | 내복 | 현대약품  | 레보투스정(레보드로프로   | levodropro  | 1      | 정     | 131     | 13,386 | 1,753,533 | 레브로콜정6한미약품(   | 135     | im    |  | im,pd    |
| 75 | 내복 | (주)종근 | 애니디핀정(암로디핀말레   | amlodipine  | 1      | 정     | 175     | 9,917  | 1,735,475 | 스타디핀정(한올바이    | 115     | im    |  | im       |
| 76 | 내복 | 한국아스  | 베타미가서방정50밀리그   | mirabegro   | 1      | 정     | 360     | 4,709  | 1,695,240 | 셀레베타서방(주)종근당  | 381     | gs    |  | gs       |
| 77 | 내복 | 한화제약  | 뮤데란캡슐200밀리그램(아 | acetylcyste | 1      | 캡슐    | 77      | 21,940 | 1,689,380 | 후루케어캡슐일동제약(   | 63      | im    |  | im       |
|    | 내복 | 한화제약  | 뮤데란과립200밀리그램(아 | acetylcyste | 200(1) | g/통   | 90      | 1,480  | 133,181   | 튜란트과립2코오롱제    | 90      | pd    |  | pd       |
| 78 | 주사 | (주)대웅 | 대웅졸레드론산주사액5    | zoledronic  | 100    | mL/병  | 163,749 | 10     | 1,637,490 | 원스본주5(주)팜젠    | 164,163 | os    |  | os       |
| 79 | 내복 | (주)종근 | 텔미트렌정40밀리그램(텔  | telmisartan | 1      | 정     | 426     | 3,620  | 1,542,120 | 미르텔정40삼천당제    | 426     | im    |  | im       |
|    | 내복 | (주)종근 | 텔미트렌정80밀리그램(텔  | telmisartan | 1      | 정     | 573     | 1,988  | 1,139,124 | 미르텔정80삼천당제    | 573     |       |  |          |
|    | 내복 | (주)종근 | 텔미트렌플러스정40/12. | telmisartan | 1      | 정     | 429     | 699    | 299,871   | 미르텔플러스삼천당제    | 365     |       |  |          |
|    | 내복 | (주)종근 | 텔미트렌정20밀리그램(텔  | telmisartan | 1      | 정     | 284     | 658    | 186,872   | 미르텔정20삼천당제    | 284     |       |  |          |
|    | 내복 | (주)종근 | 텔미트렌플러스정80/12. | telmisartan | 1      | 정     | 573     | 112    | 64,176    | 미르텔플러스삼천당제    | 487     |       |  |          |
| 80 | 내복 | 현대약품  | 코프원시럽_(20mL)   | ammonium    | 20     | mL/포  | 199     | 7,676  | 1,527,524 | 코데날시럽_삼아제약(   | 200     | im    |  | im,os    |
| 81 | 내복 | 에스케이  | 페브릭정40밀리그램(페   | febuxostat  | 1      | 정     | 221     | 6,816  | 1,506,226 | 펙소스타정4한미약품(   | 203     | im7   |  | im7      |
| 82 | 내복 | 하나제약  | 러키펜정(록소프로펜나트   | loxoprofen  | 1      | 정     | 125     | 11,944 | 1,493,000 | 류스펜정(록(주)유영제  | 106     | os    |  | os       |
| 83 | 주사 | 유니메드  | 아디칸주사액250밀리그   | amikacin s  | 2      | mL/앰플 | 1,153   | 1,271  | 1,465,463 | 신풍아미카신신풍제약(   | 1,165   | gs    |  | pd,og,gs |



이대 구매약하기  
4년경과연도 구매시각하는.

|     |    |       |                  |              |       |       |         |        |           |         |        |         |       |  |             |
|-----|----|-------|------------------|--------------|-------|-------|---------|--------|-----------|---------|--------|---------|-------|--|-------------|
| 84  | 주사 | (주)비씨 | 큐프린주(노르에피네프린     | norepineph   | 20    | mL/앰플 | 5,818   | 242    | 1,407,956 | 노르핀주(노  | (주)다림비 | 5,385   | im    |  | im,er       |
| 85  | 외용 | 한올바이  | 베아로반연고(무피로신)     | mupirocin    | 10    | g/개   | 1,416   | 284    | 402,002   | 에스로반연고  | 제이더블   | 1,312   | im,gs |  | pd,er,gs    |
|     | 외용 | 제이더블  | 에스로반연고(무피로신)     | mupirocin    | 450   | g/통   | 59,489  | 19     | 1,106,495 | 베아로반연고  | 한올바이   | 64,800  |       |  |             |
| 86  | 주사 | 에리슨제  | 페링가리트0.1%주사(니    | diluted nitr | 10    | mL/앰플 | 2,477   | 551    | 1,364,827 | 니트로링구   | (주)한국유 | 2,616   | im    |  | im          |
| 87  | 주사 | 삼진제   | 루카신주사1.5그램(설박    | ampicillin   | 1     | 병     | 2,242   | 607    | 1,360,894 | 암파박탐주   | 건일제약   | 2,203   | gs    |  | gs,im       |
| 88  | 내복 | (주)대웅 | 엘도스캡슐(에르도스테인     | erdosteine   | 1     | 캡슐    | 190     | 7,045  | 1,338,550 | 엘도스캡슐   | (대웅바이  | 196     | im    |  | im          |
| 89  | 내복 | 고려제   | 듀로프렉스캡슐30밀리그     | duloxetine   | 1     | 캡슐    | 402     | 3,180  | 1,278,360 | 유록틴캡슐3  | (주)유영제 | 343     | os    |  | os          |
|     | 내복 | 고려제   | 듀로프렉스캡슐60밀리그     | duloxetine   | 1     | 캡슐    | 624     | 546    | 340,704   | 유록틴캡슐6  | (주)유영제 | 530     |       |  |             |
| 90  | 내복 | (주)종근 | 딜라트렌정12.5mg(카르   | carvedilol   | 1     | 정     | 347     | 3,649  | 1,266,203 | 바소트룰정1  | 동아에스   | 332     | im    |  | im          |
|     | 내복 | (주)종근 | 딜라트렌정(카르베딜롤)     | carvedilol   | 1     | 정     | 408     | 1,778  | 725,424   | 바소트룰정2  | 동아에스   | 403     |       |  |             |
|     | 내복 | (주)종근 | 딜라트렌정6.25mg(카르   | carvedilol   | 1     | 정     | 197     | 908    | 178,876   | 바소트룰정6  | 동아에스   | 193     |       |  |             |
| 91  | 내복 | 삼남제   | 마그밀정(수산화마그네슘     | magnesium    | 1     | 정     | 23      | 54,531 | 1,254,213 | 신일엠정(수  | 신일제약   | 22      | im    |  | im,os,nr    |
| 92  | 내복 | 제일약품  | 트리도파정100/25/200  | carbidopa    | 1     | 정     | 931     | -      | -         | 스타레보필   | 알보젠코   | 1,066   | nr    |  | nr          |
|     | 내복 | 제일약품  | 트리도파정150/37.5/20 | levodopa     | 1     | 정     | 923     | 1,332  | 1,229,436 | 스타레보필   | 알보젠코   | 1,067   |       |  |             |
|     | 내복 | 제일약품  | 트리도파정50/12.5/200 | carbidopa    | 1     | 정     | 930     | 432    | 401,760   | 스타레보필   | 알보젠코   | 1,068   |       |  |             |
| 93  | 주사 | 삼성제   | 에스페낙주(디클로페낙      | diclofenac   | 2     | mL/앰플 | 565     | 2,173  | 1,227,745 | 푸리텍스주   | (주)유영제 | 565     | pd    |  | er,pd,cs,im |
| 94  | 주사 | (주)종근 | 루센비에스프리필드시린      | ranibizuma   | 0.165 | mL/관  | 150,000 | 8      | 1,200,000 | 루센티스프   | 한국노바   | 578,362 | (2회사) |  | ot          |
| 95  | 내복 | 한국베링  | 트윈스타정40/5밀리그램    | amlodipine   | 1     | 정     | 697     | 1,650  | 1,150,050 | 투탑스정40/ | 일동제약   | 706     | im    |  | im,nr       |
|     | 내복 | 한국베링  | 트윈스타정40/10밀리그램   | amlodipine   | 1     | 정     | 752     | 722    | 542,944   | 투탑스정40/ | 일동제약   | 762     |       |  |             |
|     | 내복 | 한국베링  | 트윈스타정80/5밀리그램    | amlodipine   | 1     | 정     | 842     | 634    | 533,828   | 투탑스정80/ | 일동제약   | 853     |       |  |             |
| 96  | 내복 | 한국휴텍  | 징코에프정80mg(은행엽    | ginkgo bilb  | 1     | 정     | 185     | 6,071  | 1,123,135 | 이티민정80  | (주)이든파 | 185     | nr    |  | nr          |
|     | 내복 | 한국휴텍  | 징코에프정40mg(은행엽    | ginkgo bilb  | 1     | 정     | 128     | 1,650  | 211,200   | 이티민정40  | (주)이든파 | 128     |       |  |             |
| 97  | 내복 | 한국아스  | 베시케어정5밀리그램(솔     | solifenacin  | 1     | 정     | 515     | 2,166  | 1,115,233 | 솔리테어정5  | 삼익제약   | 454     | gs    |  | gs          |
|     | 내복 | 한국아스  | 베시케어정10밀리그램(솔    | solifenacin  | 1     | 정     | 515     | 253    | 130,295   | 솔리테어정1  | 삼익제약   | 454     |       |  |             |
| 98  | 주사 | 하나제   | 알피트주사(시메트로폼      | cimetropiu   | 1     | mL/앰플 | 500     | 2,226  | 1,113,000 | 브로폼주사   | (부광약품  | 450     | im    |  | er,im       |
| 99  | 외용 | (주)보령 | 보령뮤코미스트액(아세틸     | acetylcyste  | 4     | mL/병  | 1,487   | 748    | 1,112,276 | 누코미트액   | (주)셀트리 | 1,542   | im    |  | im          |
| 100 | 내복 | 에이치제  | 아로베스트정(아플로쿠알     | afloqualon   | 1     | 정     | 150     | 7,294  | 1,094,100 | 미아론정(아  | 한림제약   | 153     | os    |  | os          |
| 101 | 내복 | 건일바   | 시코연질캡슐(오메가-3-    | omega-3-     | 1     | 캡슐    | 297     | 3,551  | 1,054,647 | 오마코연질   | 건일제약   | 297     | im    |  | im          |
| 102 | 내복 | 제이더블  | 발사렉트정80밀리그램(발    | valsartan    | 1     | 정     | 466     | 2,217  | 1,032,889 | 디오패스정8  | 일동제약   | 520     | im    |  | im          |
|     | 내복 | 제이더블  | 발사렉트정160밀리그램(발   | valsartan    | 1     | 정     | 486     | 1,673  | 813,078   | 디오패스정1  | 일동제약   | 936     |       |  |             |
| 103 | 내복 | (주)한독 | 라식스정(푸로세미드)      | furosemide   | 1     | 정     | 49      | 20,635 | 1,011,115 | 후릭스정(푸  | 일양약품   | 30      | im    |  | im          |
| 104 | 내복 | (주)한국 | 라사길정(라사길린메실산     | rasagiline   | 1     | 정     | 1,594   | 622    | 991,468   | 라사길정1   | (주)메디카 | 1,594   | nr    |  | nr          |
| 105 | 내복 | 일동제   | 레날민정(1정)         | ascorbic a   | 1     | 정     | 58      | 16,896 | 979,968   | 네오신정(1  | 메딕스제   | 58      | im7   |  | im7         |
| 106 | 내복 | 아제약   | 피나론정(피나스테리드)     | finasteride  | 1     | 정     | 622     | 1,567  | 974,674   | 명문피나스테  | 명문제약   | 622     | gs    |  | gs,im       |
|     |    |       |                  |              |       |       |         |        |           | 피나트라정5  | 한미약품   | 622     | im    |  |             |



▶ 암보록출품질 → 암보로대제 → 암보록출 (대사용 시작 !!)

|     |    |       |                           |             |      |       |       |       |           |             |        |       |     |  |       |
|-----|----|-------|---------------------------|-------------|------|-------|-------|-------|-----------|-------------|--------|-------|-----|--|-------|
| 107 | 내복 | 일양약품  | 하이네콜정(베타네콜염hydrate)       | bethanechol | 1    | 정     | 164   | 5,943 | 974,652   | 마이토닌정2      | 알보젠코   | 205   | gs  |  |       |
| 108 | 주사 | 명인제약  | 클로바주(아시클로버)_0.1g          | acyclovir   | 1    | 병     | 6,450 | 149   | 961,050   | 아시클린주2      | 대웅바이   | 5,800 | im  |  | im    |
| 109 | 내복 | 일동제약  | 글리팜정4밀리그램(글리메피리드)         | glimepiride | 1    | 정     | 227   | 4,171 | 946,817   | 글라디엡정4      | (주)유한양 | 279   | im  |  | im    |
|     | 내복 | 일동제약  | 글리팜정(글리메피리드)              | glimepiride | 1    | 정     | 148   | 5,052 | 747,622   | 글리마릴정       | (한국유나  | 185   |     |  |       |
| 110 | 내복 | 한국후텍  | 원투스테리드연질캡슐(두타스테리드)        | dutasteride | 1    | 캡슐    | 603   | 1,412 | 851,436   | 두타반연질캡      | 동아에스   | 603   | gs  |  | gs,im |
|     |    |       |                           |             |      |       |       |       |           | 두타겟연질캡      | (주)대웅제 | 603   | im  |  |       |
| 111 | 주사 | 일동제약  | 일동암브록솔주사액(암브록솔)           | ambroxol    | 2    | mL/앰플 | 300   | 2,680 | 804,000   | 앰브로주사(아주약품) |        | 300   | im  |  | im    |
|     | 주사 | 아주약품  | 앰브로주사(염산암브록솔)             | ambroxol    | 2    | mL/앰플 | 300   | 798   | 239,400   | 휴온스암브록      | (주)휴온스 | 300   |     |  |       |
| 112 | 내복 | 안국뉴폼  | 셀라펜캡슐200밀리그램(셀레코빅)        | celecoxib   | 1    | 캡슐    | 443   | 1,792 | 793,856   | 콕스케어캡슐      | 에이치케이  | 443   | os  |  | os    |
| 113 | 외용 | 에스케이  | 아크로빈크림(아시클로버)             | acyclovir   | 5    | g/개   | 3,067 | 247   | 757,549   | 바이버크림(한미약품) |        | 1,191 | cs  |  | nr,cs |
|     | 내복 | (주)대웅 | 다이아벡스엑스알서방정               | metformin   | 1    | 정     | 222   | 3,378 | 749,916   | 다이아폴민엑      | 대웅바이   | 222   |     |  |       |
|     | 내복 | (주)대웅 | 다이아벡스엑스알서방정               | metformin   | 1    | 정     | 119   | 3,676 | 437,444   | 다이아폴민엑      | 대웅바이   | 94    |     |  |       |
| 114 | 내복 | (주)대웅 | 다이아벡스정500밀리그램             | metformin   | 1    | 정     | 70    | 4,678 | 327,460   | 다이아폴민정      | 대웅바이   | 70    | im  |  | im    |
|     | 내복 | (주)대웅 | 다이아벡스정1000밀리그램            | metformin   | 1    | 정     | 112   | 1,454 | 162,848   | 다이아폴민정      | 대웅바이   | 112   |     |  |       |
|     | 내복 | (주)대웅 | 다이아벡스정250밀리그램             | metformin   | 1    | 정     | 49    | 343   | 16,807    | 다이아폴민정      | 대웅바이   | 45    |     |  |       |
| 115 | 내복 | 건일제약  | 웰콘정(칼슘폴리카르보필)             | calcium po  | 1    | 정     | 84    | 8,911 | 748,524   | 실콘정(폴리      | 명문제약   | 85    | im  |  | im    |
| 116 | 주사 | (주)제일 | 제일리도카인주사액_(리도카인)          | lidocaine h | 20   | mL/병  | 620   | 1,205 | 747,100   | 대한리도카인      | 대한약품   | 519   | gs  |  | gs,os |
| 117 | 주사 | 삼진제약  | 티라목스0.6그램주(아목시실린)         | amoxicillin | 1    | 병     | 1,387 | 522   | 724,014   | 크목실린주0      | (주)종근당 | 1,187 | pd  |  | pd    |
|     | 주사 | 삼진제약  | 티라목스1.2그램주(아목시실린)         | amoxicillin | 1    | 병     | 2,618 | 44    | 115,192   | 크목실린주1      | (주)종근당 | 2,407 | gs  |  | gs    |
| 118 | 내복 | 한국페르  | 미니린정0.2밀리그램(데스모프레)        | desmopres   | 1    | 정     | 1,126 | 634   | 713,884   | 디튜린정0.2     | (주)종근당 | 1,136 | gs  |  | gs    |
| 119 | 내복 | (주)녹십 | 베라스트정(베라프로스트)             | beraprost   | 1    | 정     | 313   | 2,236 | 699,868   | 유니버거정(유니메드) |        | 331   | im  |  | im,gs |
|     | 내복 | (주)제뉴 | 피엠에스쿠에티아핀정25              | quetiapine  | 1    | 정     | 274   | 2,504 | 686,096   | 쿠아핀정25      | (주)다산제 | 274   |     |  |       |
| 120 | 내복 | (주)제뉴 | 피엠에스쿠에티아핀정10              | quetiapine  | 1    | 정     | 688   | 771   | 530,104   | 쿠아핀정100     | (주)다산제 | 688   |     |  |       |
|     | 내복 | 명인제약  | 큐로퀼정12.5밀리그램(quetiapine)  | quetiapine  | 1    | 정     | 143   | 2,629 | 375,876   | 큐티아핀정1      | 영진약품   | 151   | nr  |  | nr    |
|     | 내복 | 알보젠코  | 쎄로퀼서방정200밀리그램(quetiapine) | quetiapine  | 1    | 정     | 859   | 39    | 33,501    | 카세핀서방정      | 한림제약   | 767   |     |  |       |
| 121 | 주사 | 제이더블  | 중외네프라민주_(250mL)           | amino acid  | 250  | ml/백  | 5,899 | 113   | 666,587   | 네프리솔주       | 대한약품   | 5,712 | im7 |  | im7   |
| 122 | 내복 | 일동제약  | 테라팜정2밀리그램(테라타자진)          | terazosin h | 1    | 정     | 352   | 1,879 | 661,408   | 유로트린정(한국유나) |        | 356   | im  |  | gs,im |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외10%포도당주사액_(dextrose)    | dextrose(1  | 1000 | mL/백  | 1,666 | 80    | 133,280   | 이노엔10%포     | 에이치케이  | 1,735 |     |  |       |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외10%포도당주사액_(dextrose)    | dextrose(1  | 500  | mL/백  | 1,326 | 197   | 261,222   | 이노엔10%포     | 에이치케이  | 1,393 |     |  |       |
|     | 주사 | 에이치케이 | 이노엔15%만니톨주사액              | d-mannito   | 250  | mL/백  | 1,626 | 139   | 226,014   | 중외15%만니     | 제이더블   | 1,626 |     |  |       |
|     | 주사 | 에이치케이 | 이노엔염화나트륨-포도당              | dextrose    | 500  | mL/백  | 1,315 | 1,118 | 1,470,170 | 에스.디1-2     | 제이더블   | 1,315 |     |  |       |
|     | 주사 | 에이치케이 | 이노엔염화나트륨-포도당              | dextrose    | 500  | ml/백  | 1,083 | -     | -         | 에스.디1-4     | 제이더블   | 1,240 |     |  |       |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외5%포도당생리식염액              | dextrose    | 1000 | mL/백  | 1,495 | 2,764 | 4,132,180 | 이노엔5%포      | 에이치케이  | 1,708 |     |  |       |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외5%포도당생리식염액              | dextrose    | 500  | mL/백  | 1,264 | 5,572 | 7,043,008 | 이노엔5%포      | 에이치케이  | 1,323 |     |  |       |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외5%포도당주사액_(5             | dextrose(5  | 1000 | mL/백  | 1,632 | 594   | 969,408   | 이노엔5%포      | 에이치케이  | 1,652 |     |  |       |



|     |    |       |                 |             |      |           |        |        |            |          |        |        |    |          |          |
|-----|----|-------|-----------------|-------------|------|-----------|--------|--------|------------|----------|--------|--------|----|----------|----------|
| 123 | 주사 | 제이더블  | 중외5%포도당주사액_(2   | dextrose(5  | 500  | mL/백      | 1,298  | 1,375  | 1,784,750  | 이노엔5%포   | 에이치케   | 1,356  | im |          | im,os    |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외0.45%염화나트륨주   | sodium ch   | 1000 | mL/백      | 1,505  | 215    | 323,575    | 이노엔0.45% | 에이치케   | 1,595  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔하트만-디액_(100  | calcium ch  | 1000 | ml/백      | 1,800  | 42     | 75,600     | 하트만덱스    | 제이더블   | 1,586  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔하트만액_(1000m  | calcium ch  | 1000 | ml/백      | 1,675  | 431    | 721,925    | 하트만용액    | 제이더블   | 1,560  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔하트만액_(500mL  | calcium ch  | 500  | ml/백      | 1,349  | 89     | 120,061    | 하트만용액    | 제이더블   | 1,374  |    |          |          |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외엔에스주사액(염화나    | sodium ch   | 100  | mL/백      | 1,065  | 27,435 | 29,218,275 | 이노엔0.9%  | 에이치케   | 1,304  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔0.9%생리식염주사   | sodium ch   | 1000 | mL/백      | 1,654  | 7,657  | 12,664,678 | 중외엔에스    | 제이더블   | 1,600  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔0.9%생리식염주사   | sodium ch   | 250  | mL/백      | 1,304  | 16,125 | 21,027,000 | 중외엔에스    | 제이더블   | 1,182  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔생리식염관주액_(2   | sodium ch   | 3000 | mL/백      | 4,962  | 52     | 258,024    | 중외엔에스    | 제이더블   | 4,374  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 이노엔0.9%생리식염주사   | sodium ch   | 500  | mL/백      | 1,304  | 16,125 | 21,027,000 | 중외엔에스    | 제이더블   | 1,267  |    |          |          |
|     | 주사 | 에이치케  | 플라스마솔루션에이주_(1   | magnesiur   | 1000 | ml/백      | 4,815  | 237    | 1,141,155  | 플라주오피    | 제이더블   | 5,271  |    |          |          |
|     | 주사 | 제이더블  | 중외주사용수_(1000mL/ | water for i | 1000 | mL/백      | 1,365  | 349    | 476,385    | 이노엔주사용   | 에이치케   | 1,461  |    |          |          |
| 124 | 주사 | 대원제약  | 프리폴-엠시티주(프로포    | propofol    | 12   | mL/병      | 1,759  | 2,882  | 12,453,858 | 아네폴주사(   | 하나제약(  | 1,968  | fm |          | fm(or)   |
| 125 | 주사 | 부광약품  | 부광미다졸람주사_(5mg)  | midazolam   | 5    | mL/앰플     | 700    | 1,907  | 8,109,680  | 바스캄주(미   | 하나제약(  | 700    | im |          | im,fm    |
| 126 | 내복 | 한국메디  | 엡스트랄설하정100마이    | fentanyl ci | 1    | 정         | 3,781  | 1,657  | 3,632,534  | 나르코설하정   | (주)비씨올 | 3,668  | im |          | im,fm    |
|     | 내복 | 한국메디  | 엡스트랄설하정200마이    | fentanyl ci | 1    | 정         | 5,673  | 285    | 1,616,805  | 나르코설하정   | (주)비씨올 | 5,503  |    |          |          |
| 127 | 내복 | 성원애드  | 마이폴캡슐_(1캡슐)     | codeine pl  | 1    | 캡슐        | 286    | 7,519  | 1,739,520  | 코노펜캡슐    | 하나제약(  | 243    | os |          | os       |
| 128 | 내복 | 하나제약  | 오코돈정10밀리그램(옥사   | oxycodone   | 1    | 정         | 585    | 1,663  | 1,476,108  | 아이알코돈정   | 유니메드   | 585    | or |          | or,im    |
|     | 내복 | 하나제약  | 오코돈정_(옥시코돈염산)   | oxycodone   | 1    | 정         | 390    | 4,306  | 1,679,340  | 아이알코돈정   | 유니메드   | 390    | im |          |          |
| 129 | 외용 | (주)한국 | 펜타듀르패취12ug/h(펜타 | fentanyl    | 1    | 매         | 4,509  | 2,762  | 6,265,117  | 듀로제식디트   | (주)한국인 | 4,509  | os |          | os,im,fm |
|     | 외용 | (주)한국 | 펜타듀르패취25ug/h(펜타 | fentanyl    | 1    | 매         | 7,120  | 1,139  | 5,069,438  | 듀로제식디트   | (주)한국인 | 7,120  |    |          |          |
|     | 외용 | (주)한국 | 펜타듀르패취50ug/h(펜타 | fentanyl    | 1    | 매         | 10,068 | 350    | 2,150,434  | 듀로제식디트   | (주)한국인 | 10,068 |    |          |          |
| 130 | 주사 | 대한약품  | 대한펜타닐주사액_(펜타    | fentanyl ci | 2    | mL/앰플(PP) | 2,071  | 1,754  | 3,523,800  | 한림펜타닐    | 한림제약(  | 2,071  | or |          | or       |
| 131 | 주사 | 명문제약  | 명문염산부피바카인헤비     | Bupivacain  | 4    | mL/앰플     | 1,929  | 130    | 250,770    | 마케인헤비    | 미쓰비시   | 2,637  | or | 박수광지당남오름 | or       |

파괴상해가 OR방에서  
무관상해타 관련??